



## CY000FAM003 - ΕΚΒΟΛΗ ΠΟΤΑΜΟΥ ΡΙΖΟΚΑΡΠΑΣΟΥ (ΠΑΡΑΛΙΑ ΡΟΝΑΣ)

### Περιγραφή

Η Εκβολή του Ποταμού Ριζοκαρπάσου (Παραλία Ρόνας ή Τσιρόννας) FAM003 βρίσκεται εντός των διοικητικών ορίων του Ριζοκαρπάσου σε απόσταση περίπου 3,5 χιλιόμετρα δυτικά από το κέντρο της κοινότητας. Σχηματίζεται από ένα χείμαρρο ο οποίος στο σημείο που εκβάλλει στη θάλασσα δημιουργεί μια σχετικά εκτεταμένη εκβολή σε αμμώδη παραλία που όμως δεν διατηρεί επικοινωνία με τη θάλασσα όλο το χρόνο. Ο υγρότοπος έχει δεχτεί αρκετές πιέσεις και ως αποτέλεσμα το αρχικό φυσικό περιβάλλον είναι πολύ διαταραγμένο και ο υγρότοπος έχει χάσει την φυσικότητα του. Εντός του υγροτόπου παρατηρούνται σημάδια βόσκησης ενώ γίνονται απορρίψεις αδρανών σε διάφορα σημεία του. Επίσης μέσα από την εκβολή περνούν αυτοκίνητα για να πάνε προς την παραλία. Η κοίτη ανάντη του ποταμού έχει καλλιεργηθεί. Στην ευρύτερη λεκάνη απορροής παρατηρείται επίσης βόσκηση και εκτατικές καλλιέργειες. Ο υγρότοπος κατακρατεί νερό μόνο τους χειμερινούς μήνες και ως εκ τούτου η παρουσία του νερού χαρακτηρίστηκε ως εποχιακή. Η παραλία Ρόνας, στην οποία εκβάλει ο ποταμός, είναι η τρίτη σημαντικότερη παραλία ωτοκίας της πράσινης χελώνας (*Chelonia mydas*), στη Μεσόγειο (1). Στην περιοχή φωλιάζουν και τα δύο είδη θαλάσσιων χελωνών της Κύπρου (2). Επίσης έχουν καταγραφεί φώκιες (*Monachus monachus*) και υπάρχει σημαντική αποικία νησόγλαρων (*Larus audouinii*), που φωλιάζουν εκεί (3). Η υγρολιβαδική βλάστηση είναι η κυρίαρχη βλάστηση στην εκβολή. Καταγράφηκε επίσης και αλοφυτική, υπερυδατική, ποώδης και δενδρώδης και θαμνώδης βλάστηση. Κυρίαρχο φυτικό είδος του υγροτόπου είναι το *Scirpoides holoschoenus*. Όσον αφορά πανίδα καταγράφηκε η σαύρα *Acanthodactylus schreiberi schreiberi*. Στην ευρύτερη περιοχή της Ρόνας, έχουν καταγραφεί σημαντικοί τύποι οικοτόπων και ειδών (3). Η εκβολή εμπίπτει σε προτεινόμενη περιοχή για ένταξη στο Δίκτυο Natura 2000, μετά τη λύση του κυπριακού προβλήματος. Έχει ήδη δημοσιευτεί διαχειριστικό σχέδιο της περιοχής (3). Περίοδος αναφοράς πρωτογενών δεδομένων: 21/7/2014 και. Απογραφείς: Λ. Σεργίδης, Τ. Emirzate (1) Kasperek, M., Godley, B.J., Broderick, A.C., 2001. Nesting of the Green Turtle, *Chelonia mydas*, in the Mediterranean: a review of status and conservation needs. *Zoology in the Middle East* 24, 45-74. (2) Broderick and Godle, (1996). Population and nesting ecology of the Green Turtle, *Chelonia mydas*, and the Loggerhead Turtle, *Caretta caretta*, in northern Cyprus. *Zoology in the Middle East* 13, 27-46. (3) Fuller W. J., Seffer J., Cicek B. A., Ozden O., Eroglu G., Kara C., Sefferova V., Dogan O. (2010) Management Plan for Karpaz SEPA. Nicosia.

Βιβλιογραφική Παραπομπή στο Υγροτόπιο Κύπρου:

Παπαθεοδούλου Α., Σεργίδης Λ., Μιχαήλ Κ., Emirzade T., Βίκτωρα Μ., Αναστάση Α. 2015 – (συνεχής ενημέρωση): Υγροτόπιο Κύπρου- Απογραφή των Κυπριακών Υγροτόπων. Δημοσιεύεται στο <http://www.cypruswetlands.org>, πρόσβαση [ημερομηνία].

### Γενικές πληροφορίες

#### Βασικές πληροφορίες

|                                              |           |
|----------------------------------------------|-----------|
| Τοποθεσία υγροτόπου:                         | Παράκτιος |
| Τύπος υγροτόπου:                             | Φυσικός   |
| Φυσικός / Τεχνητός:                          | Εκβολή    |
| Περιοχή (Ha):                                | 1.32481   |
| Hydrological interaction with other wetland: | Όχι -     |

|                               |                                                            |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Αλατότητα νερού:              | Υφάλμυρο                                                   |
| Είσοδος γλυκού νερού:         | Χείμαρρος / Ρύακας                                         |
| Επιφανειακή έξοδος νερού:     | Έξοδος από παρυφές λίμνης, ή ανεμπόδιστη έξοδος από ποτάμι |
| Ελεύθερη επιφάνεια νερού (%): | 26 - 50                                                    |
| Υδροπερίοδος:                 | Εποχική                                                    |

## Γεωγραφική πληροφορία

|                         |                           |
|-------------------------|---------------------------|
| Επαρχία:                | ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ                |
| Municipality/Community: | ΡΙΖΟΚΑΡΠΑΣΟ               |
| Coordinates (WGS84):    | 34.341960 E - 35.606010 N |

## Κατάσταση υγρότοπου

|                      |                                                                              |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Κατάσταση υγρότοπου: | 3- Το αρχικό φυσικό περιβάλλον/τοπίο μερικώς διαταραγμένο (10-50% απείραχτο) |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------|

## Ramsar wetland types

|                                                                                      |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Τύπος Ramsar                                                                         | Κάλυψη (%) |
| F -- Εκβολικά ύδατα. Τα μόνιμα ύδατα των εκβολών και τα εκβολικά συστήματα των δέλτα | > 95       |

## Καθεστώτα προστασίας και άλλοι χαρακτηρισμοί

### Καθεστώς προστασίας

| Κατηγορία καθεστώτος προστασίας | Υποκατηγορία καθεστώτος προστασίας | Ονομασία περιοχής | Κωδικός | Κάλυψη (%) | Νομοθεσία |
|---------------------------------|------------------------------------|-------------------|---------|------------|-----------|
| Δασική Προστασία                | Κρατικό Δάσος                      |                   |         | 32         |           |

## Οικοσυστημικές Υπηρεσίες, Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

### Οικοσυστημικές Υπηρεσίες

| Τύπος Οικοσυστημικής υπηρεσίας | Οικοσυστημικές Υπηρεσίες | Κλίμακα Οφέλους | Σημαντικότητα |
|--------------------------------|--------------------------|-----------------|---------------|
| Ρυθμιστικές υπηρεσίες          | Ρύθμιση διάβρωσης        |                 |               |
| Υποστηρικτικές υπηρεσίες       | Παροχή ενδιαιτημάτων     |                 |               |

### Δραστηριότητες στον υγρότοπο

| Δραστηριότητες                          | Ένταση |
|-----------------------------------------|--------|
| 010 = Διατήρηση οικότοπων               |        |
| 140 = Βόσκηση                           | Μικρή  |
| 420 = Απορρίψεις απορριμμάτων / αδρανών | Μεσαία |
| 502 = οδικό δίκτυο                      | Μεσαία |

### Δραστηριότητες στη λεκάνη απορροής

| Δραστηριότητες                                         | Ένταση |
|--------------------------------------------------------|--------|
| 010 = Διατήρηση οικότοπων                              |        |
| 106 = εντατικές καλλιέργειες                           | Μεσαία |
| 140 = Βόσκηση                                          | Μεσαία |
| 501 = μονοπάτια, ποδηλατικές διαδρομές                 | Μικρή  |
| 502 = οδικό δίκτυο                                     | Μικρή  |
| 530 = Βελτιωμένη πρόσβαση στην περιοχή                 | Μικρή  |
| 620 = Υπαίθριες δραστηριότητες αθλητισμού και αναψυχής | Μικρή  |

Επιπτώσεις

| Impact type                                  | Ένταση |
|----------------------------------------------|--------|
| AS- = Μείωση αισθητικής τοπίου               | Μεσαία |
| LR- = Μείωση της ρύθμισης της ροής του νερού |        |
| LR- = Μείωση της ρύθμισης της ροής του νερού |        |
| LS- = Μείωση της παροχής νερού               |        |
| PS- = Ρύπανση από αστικά απόβλητα            |        |

Οικότοποι & Βλάστηση

Τύποι οικότοπων

| Τύποι οικότοπων                                          | Κάλυψη (%) |
|----------------------------------------------------------|------------|
| 2110 Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες                        | 5 - 25     |
| CY05 Γυμνές αμμώδεις ακτές - Θέσεις φωλεοποίησης χελωνών | 26 - 50    |

Τύποι βλάστησης

| Τύπος βλάστησης      | Κάλυψη (%) |
|----------------------|------------|
| Αλοφυτική            | < 5        |
| Θαμνώδης / Δενδρώδης | 5 - 25     |
| Ποώδης               | < 5        |
| Υγρολιβαδική         | 26 - 50    |
| Υπερυδατική          | 5 - 25     |

Είδος

Χλωρίδα

| Είδος                             | Κυριαρχία           | Reference                            |
|-----------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
| Acer obtusifolium                 | Γλυκό - Υπερ Αλμυρό | Gucel et al. 2012                    |
| Achillea maritima subsp. maritima | Γλυκό - Υπερ Αλμυρό | Gucel et al. 2012                    |
| Aegilops biuncialis               | Γλυκό - Υπερ Αλμυρό | Gucel et al. 2012                    |
| Allium rubrovittatum              | Γλυκό - Υπερ Αλμυρό | Gucel et al. 2012                    |
| Anchusa strigosa                  | Γλυκό - Υπερ Αλμυρό | Gucel et al. 2012                    |
| Andrachne telephoides             | Γλυκό - Υπερ Αλμυρό | Gucel et al. 2012                    |
| Anemone coronaria                 | Γλυκό - Υπερ Αλμυρό | Gucel et al. 2012                    |
| Apium graveolens                  | Γλυκό - Υπερ Αλμυρό | Gucel et al. 2012                    |
| Aristolochia sempervirens         | Γλυκό - Υπερ Αλμυρό | Gucel et al. 2012                    |
| Arundo donax                      | Παρόν               | Λ. Σεργίδης, Τ. Emirzade, 23/07/2014 |
| Atriplex halimus                  | Γλυκό - Υπερ Αλμυρό | Gucel et al. 2012                    |
| Bellis perennis                   | Γλυκό - Υπερ Αλμυρό | Gucel et al. 2012                    |
| Beta vulgaris subsp. maritima     | Γλυκό - Υπερ Αλμυρό | Gucel et al. 2012                    |
| Bosea cypria                      | Γλυκό - Υπερ Αλμυρό | Gucel et al. 2012                    |
| Brachypodium distachyon           | Γλυκό - Υπερ Αλμυρό | Gucel et al. 2012                    |
| Briza maxima                      | Γλυκό - Υπερ Αλμυρό | Gucel et al. 2012                    |
| Bromus madritensis                | Γλυκό - Υπερ Αλμυρό | Gucel et al. 2012                    |
| Bromus rubens                     | Γλυκό - Υπερ Αλμυρό | Gucel et al. 2012                    |
| Bupleurum sintenisii              | Γλυκό - Υπερ Αλμυρό | Gucel et al. 2012                    |
| Bupleurum subovatum               | Γλυκό - Υπερ Αλμυρό | Gucel et al. 2012                    |
| Calamintha incana                 | Γλυκό - Υπερ Αλμυρό | Gucel et al. 2012                    |
| Carex flacca                      | Γλυκό - Υπερ Αλμυρό | Gucel et al. 2012                    |
| Carthamus lanatus                 | Γλυκό - Υπερ Αλμυρό | Gucel et al. 2012                    |
| Centaurea calcitrapa              | Γλυκό - Υπερ Αλμυρό | Gucel et al. 2012                    |

|                                               |                     |                                      |
|-----------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
| <i>Centaureum erythraea</i>                   | Γλυκό - Υπερ Αλμυρό | Gucel et al. 2012                    |
| <i>Centaureum erythraea</i>                   | Γλυκό - Υπερ Αλμυρό | Gucel et al. 2012                    |
| <i>Centaureum tenuiflorum</i>                 | Γλυκό - Υπερ Αλμυρό | Gucel et al. 2012                    |
| <i>Chenopodium album</i>                      | Γλυκό - Υπερ Αλμυρό | Gucel et al. 2012                    |
| <i>Chenopodium murale</i>                     | Γλυκό - Υπερ Αλμυρό | Gucel et al. 2012                    |
| <i>Chrozophora tinctoria</i>                  | Γλυκό - Υπερ Αλμυρό | Gucel et al. 2012                    |
| <i>Convolvulus arvensis</i>                   | Γλυκό - Υπερ Αλμυρό | Gucel et al. 2012                    |
| <i>Convolvulus betonicifolius</i>             | Γλυκό - Υπερ Αλμυρό | Gucel et al. 2012                    |
| <i>Convolvulus oleifolius</i>                 | Γλυκό - Υπερ Αλμυρό | Gucel et al. 2012                    |
| <i>Cyclamen persicum</i>                      | Γλυκό - Υπερ Αλμυρό | Gucel et al. 2012                    |
| <i>Cynoglossum creticum</i>                   | Γλυκό - Υπερ Αλμυρό | Gucel et al. 2012                    |
| <i>Daucus aureus</i>                          | Γλυκό - Υπερ Αλμυρό | Gucel et al. 2012                    |
| <i>Daucus broteri</i>                         | Γλυκό - Υπερ Αλμυρό | Gucel et al. 2012                    |
| <i>Dittrichia viscosa</i>                     | Παρόν               | Λ. Σεργίδης, T. Emirzade, 23/07/2014 |
| <i>Echium angustifolium</i>                   | Γλυκό - Υπερ Αλμυρό | Gucel et al. 2012                    |
| <i>Echium angustifolium</i>                   | Παρόν               | Λ. Σεργίδης, T. Emirzade, 23/07/2014 |
| <i>Elymus</i> sp.                             | Παρόν               | Λ. Σεργίδης, T. Emirzade, 23/07/2014 |
| <i>Eryngium creticum</i>                      | Γλυκό - Υπερ Αλμυρό | Gucel et al. 2012                    |
| <i>Eryngium maritimum</i>                     | Παρόν               | Λ. Σεργίδης, T. Emirzade, 23/07/2014 |
| <i>Euphorbia helioscopia</i>                  | Γλυκό - Υπερ Αλμυρό | Gucel et al. 2012                    |
| <i>Euphorbia peplis</i>                       | Γλυκό - Υπερ Αλμυρό | Gucel et al. 2012                    |
| <i>Euphorbia sintenisii</i>                   | Γλυκό - Υπερ Αλμυρό | Gucel et al. 2012                    |
| <i>Ferula communis</i>                        | Γλυκό - Υπερ Αλμυρό | Gucel et al. 2012                    |
| <i>Ferulago syriaca</i>                       | Γλυκό - Υπερ Αλμυρό | Gucel et al. 2012                    |
| <i>Filago eriosphaera</i>                     | Γλυκό - Υπερ Αλμυρό | Gucel et al. 2012                    |
| <i>Filago pyramidata</i>                      | Γλυκό - Υπερ Αλμυρό | Gucel et al. 2012                    |
| <i>Frankenia hirsuta</i>                      | Γλυκό - Υπερ Αλμυρό | Gucel et al. 2012                    |
| <i>Fumana thymifolia</i>                      | Γλυκό - Υπερ Αλμυρό | Gucel et al. 2012                    |
| <i>Galium canum</i>                           | Γλυκό - Υπερ Αλμυρό | Gucel et al. 2012                    |
| <i>Galium verrucosum</i>                      | Γλυκό - Υπερ Αλμυρό | Gucel et al. 2012                    |
| <i>Gladiolus triphyllus</i>                   | Γλυκό - Υπερ Αλμυρό | Gucel et al. 2012                    |
| <i>Glycyrrhiza glabra</i>                     | Γλυκό - Υπερ Αλμυρό | Gucel et al. 2012                    |
| <i>Heliotropium hirsutissimum</i>             | Γλυκό - Υπερ Αλμυρό | Gucel et al. 2012                    |
| <i>Hypochaeris glabra</i>                     | Γλυκό - Υπερ Αλμυρό | Gucel et al. 2012                    |
| <i>Imperata cylindrica</i>                    | Παρόν               | Λ. Σεργίδης, T. Emirzade, 23/07/2014 |
| <i>Ipomoea sagittata</i>                      | Γλυκό - Υπερ Αλμυρό | Gucel et al. 2012                    |
| <i>Ipomoea stolonifera</i>                    | Γλυκό - Υπερ Αλμυρό | Gucel et al. 2012                    |
| <i>Juncus</i> sp.                             | Παρόν               | Λ. Σεργίδης, T. Emirzade, 23/07/2014 |
| <i>Juniperus</i> sp.                          | Παρόν               | Λ. Σεργίδης, T. Emirzade, 23/07/2014 |
| <i>Limonium cyprium</i>                       | Γλυκό - Υπερ Αλμυρό | Gucel et al. 2012                    |
| <i>Limonium echinoides</i>                    | Γλυκό - Υπερ Αλμυρό | Gucel et al. 2012                    |
| <i>Limonium meyeri</i>                        | Γλυκό - Υπερ Αλμυρό | Gucel et al. 2012                    |
| <i>Limonium sinuatum</i>                      | Γλυκό - Υπερ Αλμυρό | Gucel et al. 2012                    |
| <i>Limonium</i> sp.                           | Παρόν               | Λ. Σεργίδης, T. Emirzade, 23/07/2014 |
| <i>Limonium virgatum</i>                      | Γλυκό - Υπερ Αλμυρό | Gucel et al. 2012                    |
| <i>Linum strictum</i>                         | Γλυκό - Υπερ Αλμυρό | Gucel et al. 2012                    |
| <i>Lolium perenne</i>                         | Γλυκό - Υπερ Αλμυρό | Gucel et al. 2012                    |
| <i>Lolium rigidum</i>                         | Γλυκό - Υπερ Αλμυρό | Gucel et al. 2012                    |
| <i>Mandragora officinarum</i>                 | Γλυκό - Υπερ Αλμυρό | Gucel et al. 2012                    |
| <i>Medicago disciformis</i>                   | Γλυκό - Υπερ Αλμυρό | Gucel et al. 2012                    |
| <i>Medicago littoralis</i>                    | Γλυκό - Υπερ Αλμυρό | Gucel et al. 2012                    |
| <i>Medicago marina</i>                        | Γλυκό - Υπερ Αλμυρό | Gucel et al. 2012                    |
| <i>Medicago polymorpha</i>                    | Γλυκό - Υπερ Αλμυρό | Gucel et al. 2012                    |
| <i>Medicago rotata</i>                        | Γλυκό - Υπερ Αλμυρό | Gucel et al. 2012                    |
| <i>Medicago rugosa</i>                        | Γλυκό - Υπερ Αλμυρό | Gucel et al. 2012                    |
| <i>Mentha longifolia</i> subsp. <i>cypria</i> | Γλυκό - Υπερ Αλμυρό | Gucel et al. 2012                    |
| <i>Myrtus communis</i>                        | Παρόν               | Λ. Σεργίδης, T. Emirzade, 23/07/2014 |
| <i>Narcissus tazetta</i>                      | Γλυκό - Υπερ Αλμυρό | Gucel et al. 2012                    |

|                                |                     |                                      |
|--------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
| <i>Nigella fumariifolia</i>    | Γλυκό - Υπερ Αλμυρό | Gucel et al. 2012                    |
| <i>Nonea philistaea</i>        | Γλυκό - Υπερ Αλμυρό | Gucel et al. 2012                    |
| <i>Onobrychis venosa</i>       | Γλυκό - Υπερ Αλμυρό | Gucel et al. 2012                    |
| <i>Onopordum cyprium</i>       | Γλυκό - Υπερ Αλμυρό | Gucel et al. 2012                    |
| <i>Origanum majorana</i>       | Γλυκό - Υπερ Αλμυρό | Gucel et al. 2012                    |
| <i>Origanum syriacum</i>       | Γλυκό - Υπερ Αλμυρό | Gucel et al. 2012                    |
| <i>Orlaya daucoides</i>        | Γλυκό - Υπερ Αλμυρό | Gucel et al. 2012                    |
| <i>Papaver hybridum</i>        | Γλυκό - Υπερ Αλμυρό | Gucel et al. 2012                    |
| <i>Papaver rhoeas</i>          | Γλυκό - Υπερ Αλμυρό | Gucel et al. 2012                    |
| <i>Parentucellia latifolia</i> | Γλυκό - Υπερ Αλμυρό | Gucel et al. 2012                    |
| <i>Paronychia argentea</i>     | Γλυκό - Υπερ Αλμυρό | Gucel et al. 2012                    |
| <i>Paronychia macrosepala</i>  | Γλυκό - Υπερ Αλμυρό | Gucel et al. 2012                    |
| <i>Phalaris brachystachys</i>  | Γλυκό - Υπερ Αλμυρό | Gucel et al. 2012                    |
| <i>Phragmites australis</i>    | Παρόν               | Λ. Σεργίδης, T. Emirzade, 23/07/2014 |
| <i>Phyla canescens</i>         | Γλυκό - Υπερ Αλμυρό | Gucel et al. 2012                    |
| <i>Picris rhagadioloides</i>   | Γλυκό - Υπερ Αλμυρό | Gucel et al. 2012                    |
| <i>Piptatherum miliaceum</i>   | Γλυκό - Υπερ Αλμυρό | Gucel et al. 2012                    |
| <i>Pistacia atlantica</i>      | Γλυκό - Υπερ Αλμυρό | Gucel et al. 2012                    |
| <i>Pistacia lentiscus</i>      | Παρόν               | Λ. Σεργίδης, T. Emirzade, 23/07/2014 |
| <i>Plantago amplexicaulis</i>  | Γλυκό - Υπερ Αλμυρό | Gucel et al. 2012                    |
| <i>Plantago lagopus</i>        | Γλυκό - Υπερ Αλμυρό | Gucel et al. 2012                    |
| <i>Plantago lanceolata</i>     | Γλυκό - Υπερ Αλμυρό | Gucel et al. 2012                    |
| <i>Plantago maritima</i>       | Γλυκό - Υπερ Αλμυρό | Gucel et al. 2012                    |
| <i>Plantago ovata</i>          | Γλυκό - Υπερ Αλμυρό | Gucel et al. 2012                    |
| <i>Poterium verrucosum</i>     | Γλυκό - Υπερ Αλμυρό | Gucel et al. 2012                    |
| <i>Pulicaria dysenterica</i>   | Γλυκό - Υπερ Αλμυρό | Gucel et al. 2012                    |
| <i>Rhagadiolus stellatus</i>   | Γλυκό - Υπερ Αλμυρό | Gucel et al. 2012                    |
| <i>Rosmarinus officinalis</i>  | Γλυκό - Υπερ Αλμυρό | Gucel et al. 2012                    |
| <i>Rostraria amblyantha</i>    | Γλυκό - Υπερ Αλμυρό | Gucel et al. 2012                    |
| <i>Rostraria cristata</i>      | Γλυκό - Υπερ Αλμυρό | Gucel et al. 2012                    |
| <i>Rubus sanctus</i>           | Παρόν               | Λ. Σεργίδης, T. Emirzade, 23/07/2014 |
| <i>Salsola</i> sp.             | Παρόν               | Λ. Σεργίδης, T. Emirzade, 23/07/2014 |
| <i>Salvia fruticosa</i>        | Γλυκό - Υπερ Αλμυρό | Gucel et al. 2012                    |
| <i>Sarcopoterium spinosum</i>  | Παρόν               | Λ. Σεργίδης, T. Emirzade, 23/07/2014 |
| <i>Scaligeria napiformis</i>   | Γλυκό - Υπερ Αλμυρό | Gucel et al. 2012                    |
| <i>Schenkia spicata</i>        | Γλυκό - Υπερ Αλμυρό | Gucel et al. 2012                    |
| <i>Scirpoides holoschoenus</i> | Κυρίαρχο            | Λ. Σεργίδης, T. Emirzade, 23/07/2014 |
| <i>Scolymus maculatus</i>      | Γλυκό - Υπερ Αλμυρό | Gucel et al. 2012                    |
| <i>Sedum microcarpum</i>       | Γλυκό - Υπερ Αλμυρό | Gucel et al. 2012                    |
| <i>Sedum sediforme</i>         | Γλυκό - Υπερ Αλμυρό | Gucel et al. 2012                    |
| <i>Sideritis curvidens</i>     | Γλυκό - Υπερ Αλμυρό | Gucel et al. 2012                    |
| <i>Silene fuscata</i>          | Γλυκό - Υπερ Αλμυρό | Gucel et al. 2012                    |
| <i>Silene vulgaris</i>         | Γλυκό - Υπερ Αλμυρό | Gucel et al. 2012                    |
| <i>Sorghum halepense</i>       | Γλυκό - Υπερ Αλμυρό | Gucel et al. 2012                    |
| <i>Styrax officinalis</i>      | Γλυκό - Υπερ Αλμυρό | Gucel et al. 2012                    |
| <i>Sulla spinosissima</i>      | Γλυκό - Υπερ Αλμυρό | Gucel et al. 2012                    |
| <i>Taraxacum cyprium</i>       | Γλυκό - Υπερ Αλμυρό | Gucel et al. 2012                    |
| <i>Teucrium divaricatum</i>    | Γλυκό - Υπερ Αλμυρό | Gucel et al. 2012                    |
| <i>Teucrium micropodioides</i> | Γλυκό - Υπερ Αλμυρό | Gucel et al. 2012                    |
| <i>Tordylium aegyptiacum</i>   | Γλυκό - Υπερ Αλμυρό | Gucel et al. 2012                    |
| <i>Trifolium campestre</i>     | Γλυκό - Υπερ Αλμυρό | Gucel et al. 2012                    |
| <i>Trifolium cherleri</i>      | Γλυκό - Υπερ Αλμυρό | Gucel et al. 2012                    |
| <i>Trifolium clypeatum</i>     | Γλυκό - Υπερ Αλμυρό | Gucel et al. 2012                    |
| <i>Trifolium globosum</i>      | Γλυκό - Υπερ Αλμυρό | Gucel et al. 2012                    |
| <i>Trifolium pamphylicum</i>   | Γλυκό - Υπερ Αλμυρό | Gucel et al. 2012                    |
| <i>Trifolium stellatum</i>     | Γλυκό - Υπερ Αλμυρό | Gucel et al. 2012                    |
| <i>Trigonella spinosa</i>      | Γλυκό - Υπερ Αλμυρό | Gucel et al. 2012                    |
| <i>Tripodion tetraphyllum</i>  | Γλυκό - Υπερ Αλμυρό | Gucel et al. 2012                    |

Urtica urens

Γλυκό - Υπερ Αλμυρό

Gucel et al. 2012

## Πανίδα

### Ερπετά

### Παρουσία στον υγρότοπο

### Αναφορές

Acanthodactylus schreiberi schreiberi

Caretta caretta (Linnaeus, 1758)

Chelonia mydas(Linnaeus, 1758)

Λ. Σεργίδης, T. Emirzade, 23/07/2014  
Broderick and Godle, (1996).  
Population and nesting ecology of the  
Green Turtle, Chelonia mydas, and  
the Loggerhead Turtle, Caretta  
caretta, in northern Cyprus. Zoology  
in the Middle East 13, 27-46.

Broderick and Godle, (1996).  
Population and nesting ecology of the  
Green Turtle, Chelonia mydas, and  
the Loggerhead Turtle, Caretta  
caretta, in northern Cyprus. Zoology  
in the Middle East 13, 27-46.

## Αναφορές

Birdlife Cyprus (2012). The monthly checklist and society news. Issue 7. July-August.

Broderick and Godle, (1996). Population and nesting ecology of the Green Turtle, Chelonia mydas, and the Loggerhead Turtle, Caretta caretta, in northern Cyprus. Zoology in the Middle East 13, 27-46.

Fuller W. J., Seffer J., Cicek B. A., Ozden O., Eroglu G., Kara C., Sefferova V., Dogan O. (2010) Management Plan for Karpaz SEPA. Nicosia.

Gucel S., Kadis C., Ozden O., Charalambidou I., Linstead C., Fuller W., Kounnamas C., Ozturk M. (2012). Assessment of biodiversity differences between natural and artificial wetlands in Cyprus. Pak. J. Bot., 44: 213-224.

Kasperek, M., Godley, B.J., Broderick, A.C., 2001. Nesting of the Green Turtle, Chelonia mydas, in the Mediterranean: a review of status and conservation needs. Zoology in the Middle East 24, 45-74.

## Αντιπροσωπευτική φωτογραφία & Χάρτης



FAM003

## ΕΚΒΟΛΗ ΠΟΤΑΜΟΥ ΡΙΖΟΚΑΡΠΑΣΟΥ (ΠΑΡΑΛΙΑ ΡΟΝΑΣ)/ RIZOKARPASO RIVER ESTUARY (RONNAS BEACH)



Δορυφορική εικόνα: Google CNES/Astrium/Satellite image: Google CNES/Astrium



Όρια Υγροτόπου/ Wetland's Boundaries

