



CY000FAM025 - ΛΙΜΝΕΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ

Περιγραφή

Οι Λίμνες Αμμοχώστου, βρίσκονται βορειοδυτικά της πόλης της Αμμοχώστου. Το πολύγωνο όπως χαρτογραφήθηκε στα πλαίσια του Έργου περιλαμβάνει την λίμνη γλυκού νερού Αμμοχώστου και το εμπλουτιστικό φράγμα του Αγίου Λουκά (λίμνη Αγ. Λουκά), λόγω της στενής υδρολογικής τους σχέσης. Οι λίμνες εμπίπτουν σε ένα μεγαλύτερο υγροτοπικό σύστημα που ευρέως καλείται «Υγρότοποι Αμμοχώστου» και περιλαμβάνει επίσης τις εκβολές των ποταμών Πεδιαίου και Γιαλιά και ένα Υδατοφράκτη (FAM022).

Ο υγρότοπος χωρίζεται από τον υπεραστικό δρόμο Λευκωσίας- Αμμοχώστου. Η λίμνη Αμμοχώστου τροφοδοτείται από κατακρημνίσματα και πηγή. Η λίμνη του Αγίου Λουκά, με βάση στοιχεία του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων (ΤΑΥ) (1), είναι μικρό φράγμα, δυναμικότητας 455000m³, που κατασκευάστηκε το 1955 για σκοπούς εμπλουτισμού. Σήμερα, η κύρια πηγή τροφοδότησης της λίμνης με νερό, είναι η άντληση από τη γειτονική λίμνη Αμμοχώστου. Η άντληση νερού από τη λίμνη Αμμοχώστου, γίνεται μεταξύ άλλων, γιατί παρατηρήθηκε πολύ αυξημένος ρυθμός εξάτμισης, λόγω της μεγαλύτερης ελεύθερης επιφάνειας της λίμνης και μικρού βάθους, σε σχέση με τη λίμνη Αγ. Λουκά. Στο παρελθόν νεραύλακα ένωναν τον Υδατοφράκτη Αχερίτου (FAM032) με τη λίμνη Αγ. Λουκά (2).

Κατά την περίοδο της αποικιοκρατίας, αριθμός ευκαλύπτων, φυτεύτηκαν στη λίμνη για να την αποστραγγίσουν.

Χαρακτηριστική είναι η αναφορά σε επιστολή του 1570 (3) για τη λίμνη Αμμοχώστου "...Κατά το δεύτερο δεκαπενθήμερο του μηνός Απριλίου είχαν υπερχειλίσει, λόγω των καταρρακτωδών βροχών, τα έλη της λίμνης Κωνσταντίας που ταλάνιζαν συχνά τους κατοίκους της Αμμοχώστου και των γύρω χωριών. Οι αναθυμιάσεις των ελών προκαλούσαν ελονοσία στα στρατιωτικά σώματα, που υπηρετούσαν στην Αμμόχωστο."

Ο υγρότοπος εμπίπτει σε προτεινόμενη περιοχή για ένταξη στο Δίκτυο Natura 2000, μετά τη λύση του κυπριακού προβλήματος και έχει ήδη δημοσιευτεί διαχειριστικό σχέδιο (2). Αποτελεί μια από τις σημαντικότερες περιοχές για βιοποικιλότητα στο νησί, λόγω της παρουσίας οικοτόπων και ειδών ευρωπαϊκής και εθνικής σημασίας, επίσης λόγω του μεγάλου αριθμού μεταναστευτικών παρυδάτιων πτηνών και σημαντικών ειδών ψαριών (2). Είναι πολύ καλή περιοχή για πτηνοπαρατήρηση.

Παρά την μεγάλη οικολογική του αξία, αριθμός πιέσεων ασκούνται στον υγρότοπο. Τέτοιες είναι η επέκταση της δόμησης, η απόρριψη σκυβάλων, καθώς επίσης, γεωργικές και κτηνοτροφικές δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα περιμετρικά του υγρότοπου και τον επιφορτίζουν με απόβλητα και εκπλύσεις λιπασμάτων και φυτοπροστατευτικών προϊόντων (2)

Περίοδος αναφοράς πρωτογενών δεδομένων: 5/2014. Απογραφείς: Α. Παπαθεοδούλου, Λ. Σεργίδης, Τ. Emirzate.

(1) Χριστοφίδης Ν., Κύρου Κ., Πιστή Ε., Ιωάννου Α., Αυγουστή Μ., Χατζηγιάννη Ν. (2009). Φράγματα της Κύπρου. Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων, Υπουργείο Γεωργίας Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος.

(2) Seffer J., Fuller W. J., Tuncok I. K., Sefferova Stanova V., Ozden O., Eroglu G. (2011) Management Plan for Famagusta Wetlands SEOA. Nicosia.

(3) <http://www.parathyro.com/?p=22040> (πρόσβαση 09/15)

Βιβλιογραφική Παραπομπή στο Υγροτόπιο Κύπρου:

Παπαθεοδούλου Α., Σεργίδης Λ., Μιχαήλ Κ., Emirzade T., Βίκτωρα Μ., Αναστάση Α. 2015 – (συνεχής ενημέρωση): Υγροτόπιο Κύπρου- Απογραφή των Κυπριακών Υγροτόπων. Δημοσιεύεται στο <http://www.cypruswetlands.org>, πρόσβαση [ημερομηνία].

Γενικές πληροφορίες

Βασικές πληροφορίες

| | |
|-----------------------------|-------------------|
| Τοποθεσία υγρότοπου: | Εσωτερικός |
| Τύπος υγρότοπου: | Φυσικός |
| Φυσικός / Τεχνητός: | Σύστημα υγροτόπων |
| Περιοχή (Ha): | 226.92819 |

| | |
|---|---|
| Hydrological interaction with other wetland: | Ναί - FAM022 |
| Αλατότητα νερού: | Γλυκό |
| Είσοδος γλυκού νερού: | Λεκάνη απορροής (από κατακρημνίσματα) |
| Επιφανειακή έξοδος νερού: | Δεν υπάρχει εμφανές σημείο εξόδου του νερού |
| Ελεύθερη επιφάνεια νερού (%): | 26 - 50 |
| Υδροπερίοδος: | Μόνιμη |

Γεωγραφική πληροφορία

| | |
|--------------------------------|---------------------------|
| District: | ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ |
| Municipality/Community: | ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ |
| Coordinates (WGS84): | 33.906560 E - 35.132390 N |

Κατάσταση υγρότοπου

| | |
|-----------------------------|--|
| Κατάσταση υγρότοπου: | 2- Το αρχικό φυσικό περιβάλλον/τοπίο κυριαρχεί στο χώρο (>50%) |
|-----------------------------|--|

Ramsar wetland types

| Τύπος Ramsar | Κάλυψη (%) |
|---|------------|
| 6 -- Περιοχές αποθήκευσης νερού. Ταμιευτήρες, υψηλά φράγματα, διάφορα εμπόδια ροής νερού (> 80 στρέμματα) | 26 - 50 |
| R- Λίμνες και πλημμυρογενή πεδιάδες αλμυρού/υφάλμυρου και γλυκού νερού | 51 - 75 |

Καθεστώς προστασίας και άλλοι χαρακτηρισμοί

Καθεστώς προστασίας

| Κατηγορία καθεστώτος προστασίας | Υποκατηγορία καθεστώτος προστασίας | Όνομασία περιοχής | Κωδικός | Κάλυψη (%) | Νομοθεσία |
|---------------------------------|------------------------------------|-------------------|---------|------------|-----------|
| Δασική Προστασία | Κρατικό Δάσος | | | 95 | |

Σημαντικές Περιοχές για τα Πουλιά

| Κωδικός IBA | Όνομασία περιοχής | Κάλυψη (%) |
|-------------|-------------------|------------|
| 12012 | Λίμνες Αμμοχώστου | 97 |

Ecosystem Services, Activities & Impacts

Δραστηριότητες στον υγρότοπο

| Δραστηριότητες | Ένταση |
|--|--------|
| 010 = Διατήρηση οικότοπων | Μικρή |
| 162 = δεντροφύτευση | Μεγάλη |
| 220 = Ερασιτεχνική αλιεία | Μικρή |
| 243 = λαθροθηρία, χρήση παγίδων και δηλητηρίων | Μικρή |
| 701 = ρύπανση νερού | Μικρή |
| 703 = ρύπανση εδάφους | Μεσαία |

Δραστηριότητες στη λεκάνη απορροής

| Δραστηριότητες | Ένταση |
|--|--------|
| 100 = Καλλιέργειες | Μεσαία |
| 400 = Αστικοποιημένες περιοχές, δόμηση | Μεγάλη |
| 730 = Στρατιωτική χρήση | Μεσαία |

Οικότοποι & Βλάστηση

Τύποι οικότοπων

| Τύποι οικότοπων | Κάλυψη (%) |
|--|------------|
| 3170 * Μεσογειακά εποχικά λιμνία | |
| CY02 Καλαμώνες και κοινότητες υψηλών βούρλων (<i>Phragmites australis</i> , <i>Scirpus maritimi</i>) | |

Είδος

Χλωρίδα

| Είδος | Κυριαρχία | Reference |
|----------------------------------|-----------|---------------------|
| <i>Anthemis tricolor</i> | Παρόν | Seffer et al (2011) |
| <i>Centaurea calcitrapa</i> | Παρόν | Seffer et al (2011) |
| <i>Crypsis factorovskiyi</i> | Παρόν | Seffer et al (2011) |
| <i>Eucalyptus</i> sp. | Παρόν | |
| <i>Helianthemum obtusifolium</i> | Παρόν | Seffer et al (2011) |
| <i>Onobrychis venosa</i> | Παρόν | Seffer et al (2011) |
| <i>Onopordum cyprium</i> | Παρόν | Seffer et al (2011) |
| <i>Ranunculus peltatus</i> | Παρόν | Seffer et al (2011) |
| <i>Tamarix</i> sp. | Παρόν | |

Πανίδα

| Πτηνά | Πληθυσμός | Κατάσταση φωλιάσματος | Αναφορές |
|--------------------------------------|-----------|-----------------------|---|
| <i>Circus aeruginosus</i> (L., 1758) | | Δεν φωλιάζει | Hellicar M., Anastasi V., Beton D., Snape R. (2014). Important Bird Areas of Cyprus. Birdlife Cyprus, Nicosia, Cyprus. |
| <i>Circus cyaneus</i> (L., 1766) | | Δεν φωλιάζει | Charalambidou I., Gucl S., Kassinis N., Turkseven N., Fuller W., Kuyucu A., Yorganci H. (2008). Waterbirds in Cyprus 2007/08. UES-CCEIA/TCBA/CGF. N |
| <i>Anas acuta</i> (L., 1758) | | | Kassinis N., Gucl S., Charalambidou I., Turkseven N., Fuller W., Kuyucu A., Yorganci H. (2012). Waterbirds in Cyprus 2010/11. BA/UES- CCEIA/CGF. Nico |
| <i>Anas clypeata</i> (L., 1758) | | | Gucl S., Charalambidou I., Kassinis N., Turkseven N., Fuller W., Kuyucu A., Yorganci H. (2012). Waterbirds in Cyprus 2009/10. BA/UES- CCEIA/CGF. Nico |
| <i>Anas crecca</i> (L., 1758) | | | Gucl S., Charalambidou I., Kassinis N., Turkseven N., Fuller W., Kuyucu A., Yorganci H. (2012). Waterbirds in Cyprus 2009/10. BA/UES- CCEIA/CGF. Nico |
| <i>Anas penelope</i> (L., 1758) | | | Charalambidou I., Gucl S., Kassinis N., Turkseven N., Fuller W., Kuyucu A., Yorganci H. (2008). Waterbirds in Cyprus 2007/08. UES-CCEIA/TCBA/CGF. N |
| <i>Anas platyrhynchos</i> (L., 1758) | | | Gucl S., Charalambidou I., Kassinis N., Turkseven N., Fuller W., Kuyucu A., Yorganci H. (2012). Waterbirds in Cyprus 2009/10. BA/UES- CCEIA/CGF. Nico |
| <i>Actitis hypoleucos</i> (L., 1758) | | | Gucl S., Charalambidou I., Kassinis N., Turkseven N., Fuller W., Kuyucu A., Yorganci H. (2012). Waterbirds in Cyprus 2009/10. BA/UES- CCEIA/CGF. Nico |

| | | | |
|---|------|--------------|--|
| Burhinus oedicnemus (L., 1758) | | Φωλιάζει | Hellicar M., Anastasi V., Beton D., Snape R. (2014). Important Bird Areas of Cyprus. Birdlife Cyprus, Nicosia, Cyprus. |
| Calidris alpina (L., 1758) | | | Gucel S., Charalambidou I., Kassinis N., Turkseven N., Fuller W., Kuyucu A., Yorganci H. (2012). Waterbirds in Cyprus 2009/10. BA/UES- CCEIA/CGF. Nico |
| Charadrius alexandrinus (L., 1758) | | Φωλιάζει | Hellicar M., Anastasi V., Beton D., Snape R. (2014). Important Bird Areas of Cyprus. Birdlife Cyprus, Nicosia, Cyprus. |
| Charadrius dubius (Scopoli, 1786) | | | Charalambidou I., Guce S., Kassinis N., Turkseven N., Fuller W., Kuyucu A., Yorganci H. (2008). Waterbirds in Cyprus 2007/08. UES- CCEIA/TCBA/CGF. N |
| Charadrius hiaticula (L., 1758) | | | Charalambidou I., Guce S., Kassinis N., Turkseven N., Fuller W., Kuyucu A., Yorganci H. (2008). Waterbirds in Cyprus 2007/08. UES- CCEIA/TCBA/CGF. N |
| Charadrius leschenaultii (Lesson, 1826) | | Δεν φωλιάζει | Hellicar M., Anastasi V., Beton D., Snape R. (2014). Important Bird Areas of Cyprus. Birdlife Cyprus, Nicosia, Cyprus. |
| Chlidonias hybrida (Pallas, 1811) | | Δεν φωλιάζει | Hellicar M., Anastasi V., Beton D., Snape R. (2014). Important Bird Areas of Cyprus. Birdlife Cyprus, Nicosia, Cyprus. |
| Chlidonias leucopterus (Temminck, 1815) | | | Kassinis N., Guce S., Charalambidou I., Turkseven N., Fuller W., Kuyucu A., Yorganci H. (2012). Waterbirds in Cyprus 2010/11. BA/UES- CCEIA/CGF. Nico |
| Chlidonias niger (L., 1758) | | Δεν φωλιάζει | Hellicar M., Anastasi V., Beton D., Snape R. (2014). Important Bird Areas of Cyprus. Birdlife Cyprus, Nicosia, Cyprus. |
| Gallinago gallinago (L., 1758) | | | Kassinis N., Guce S., Charalambidou I., Turkseven N., Fuller W., Kuyucu A., Yorganci H. (2012). Waterbirds in Cyprus 2010/11. BA/UES- CCEIA/CGF. Nico |
| Gallinago media (Latham, 1787) | 1-10 | Δεν φωλιάζει | Charalambidou I., Guce S., Kassinis N., Turkseven N., Fuller W., Kuyucu A., Yorganci H. (2008). Waterbirds in Cyprus 2007/08. UES- CCEIA/TCBA/CGF. N |
| Glareola pratincola (L., 1766) | | Δεν φωλιάζει | Hellicar M., Anastasi V., Beton D., Snape R. (2014). Important Bird Areas of Cyprus. Birdlife Cyprus, Nicosia, Cyprus. |
| Himantopus himantopus (L., 1758) | 1-10 | Φωλιάζει | Hellicar M., Anastasi V., Beton D., Snape R. (2014). Important Bird Areas of Cyprus. Birdlife Cyprus, Nicosia, Cyprus. |
| Larus audouinii (Payraudeau, 1826) | | Δεν φωλιάζει | Hellicar M., Anastasi V., Beton D., Snape R. (2014). Important Bird Areas of Cyprus. Birdlife Cyprus, Nicosia, Cyprus. |
| Larus cachinnans (Pallas, 1811) | | | Gucel S., Charalambidou I., Kassinis N., Turkseven N., Fuller W., Kuyucu A., Yorganci H. (2012). Waterbirds in Cyprus 2009/10. BA/UES- CCEIA/CGF. Nico |
| Larus michahellis (J.F. Naumann, 1840) | | | Gucel S., Charalambidou I., Kassinis N., Turkseven N., Fuller W., Kuyucu A., Yorganci H. (2012). Waterbirds in Cyprus 2009/10. BA/UES- CCEIA/CGF. Nico |

| | | | |
|--------------------------------------|--------|--------------|--|
| Larus minutus | 10-100 | Δεν φωλιάζει | Charalambidou I., Gucel S., Kassinis N., Turkseven N., Fuller W., Kuyucu A., Yorganci H. (2008). Waterbirds in Cyprus 2007/08. UES-CCEIA/TCBA/CGF. N |
| Larus ridibundus | | | Kassinis N., Gucel S., Charalambidou I., Turkseven N., Fuller W., Kuyucu A., Yorganci H. (2012). Waterbirds in Cyprus 2010/11. BA/UES- CCEIA/CGF. Nico |
| Numenius arquata (L., 1758) | | Δεν φωλιάζει | Hellicar M., Anastasi V., Beton D., Snape R. (2014). Important Bird Areas of Cyprus. Birdlife Cyprus, Nicosia, Cyprus. |
| Pluvialis apricaria (L., 1758) | | | Kassinis N., Gucel S., Charalambidou I., Turkseven N., Fuller W., Kuyucu A., Yorganci H. (2012). Waterbirds in Cyprus 2010/11. BA/UES- CCEIA/CGF. Nico |
| Tringa erythropus (Pallas, 1764) | | Δεν φωλιάζει | Hellicar M., Anastasi V., Beton D., Snape R. (2014). Important Bird Areas of Cyprus. Birdlife Cyprus, Nicosia, Cyprus. |
| Tringa glareola (L., 1758) | | | Gucel S., Charalambidou I., Kassinis N., Turkseven N., Fuller W., Kuyucu A., Yorganci H. (2012). Waterbirds in Cyprus 2009/10. BA/UES- CCEIA/CGF. Nico |
| Tringa nebularia (Gunnerus, 1767) | | | Charalambidou I., Gucel S., Kassinis N., Turkseven N., Fuller W., Kuyucu A., Yorganci H. (2008). Waterbirds in Cyprus 2007/08. UES-CCEIA/TCBA/CGF. N |
| Tringa ochropus (L., 1758) | | | Gucel S., Charalambidou I., Kassinis N., Turkseven N., Fuller W., Kuyucu A., Yorganci H. (2012). Waterbirds in Cyprus 2009/10. BA/UES- CCEIA/CGF. Nico |
| Tringa stagnatilis (Bechstein, 1803) | 1-10 | Δεν φωλιάζει | Charalambidou I., Gucel S., Kassinis N., Turkseven N., Fuller W., Kuyucu A., Yorganci H. (2008). Waterbirds in Cyprus 2007/08. UES-CCEIA/TCBA/CGF. N |
| Tringa totanus (L., 1758) | | | Gucel S., Charalambidou I., Kassinis N., Turkseven N., Fuller W., Kuyucu A., Yorganci H. (2012). Waterbirds in Cyprus 2009/10. BA/UES- CCEIA/CGF. Nico |
| Vanellus spinosus (Linnaeus, 1758) | 1-10 | Φωλιάζει | Hellicar M., Anastasi V., Beton D., Snape R. (2014). Important Bird Areas of Cyprus. Birdlife Cyprus, Nicosia, Cyprus. |
| Ardea cinerea (L., 1758) | | | Gucel S., Charalambidou I., Kassinis N., Turkseven N., Fuller W., Kuyucu A., Yorganci H. (2012). Waterbirds in Cyprus 2009/10. BA/UES- CCEIA/CGF. Nico |
| Ardea purpurea (L., 1766) | | | Gucel S., Charalambidou I., Kassinis N., Turkseven N., Fuller W., Kuyucu A., Yorganci H. (2012). Waterbirds in Cyprus 2009/10. BA/UES- CCEIA/CGF. Nico |
| Ardeola ralloides (Scopoli, 1769) | | Φωλιάζει | Hellicar M., Anastasi V., Beton D., Snape R. (2014). Important Bird Areas of Cyprus. Birdlife Cyprus, Nicosia, Cyprus. |
| Botaurus stellaris (L., 1758) | | Δεν φωλιάζει | Hellicar M., Anastasi V., Beton D., Snape R. (2014). Important Bird Areas of Cyprus. Birdlife Cyprus, Nicosia, Cyprus. |
| Bubulcus ibis (L., 1758) | | Φωλιάζει | Hellicar M., Anastasi V., Beton D., Snape R. (2014). Important Bird Areas of Cyprus. Birdlife Cyprus, Nicosia, Cyprus. |

| | | | |
|--|--------|--------------|--|
| <i>Egretta garzetta</i> (L., 1766) | | Φωλιάζει | Hellicar M., Anastasi V., Beton D., Snape R. (2014). Important Bird Areas of Cyprus. Birdlife Cyprus, Nicosia, Cyprus. |
| <i>Ixobrychus minutus</i> (L., 1766) | | Δεν φωλιάζει | Hellicar M., Anastasi V., Beton D., Snape R. (2014). Important Bird Areas of Cyprus. Birdlife Cyprus, Nicosia, Cyprus. |
| <i>Nycticorax nycticorax</i> (L., 1758) | | Φωλιάζει | Hellicar M., Anastasi V., Beton D., Snape R. (2014). Important Bird Areas of Cyprus. Birdlife Cyprus, Nicosia, Cyprus. |
| <i>Platalea leucorodia</i> (L., 1758) | | Δεν φωλιάζει | Hellicar M., Anastasi V., Beton D., Snape R. (2014). Important Bird Areas of Cyprus. Birdlife Cyprus, Nicosia, Cyprus. |
| <i>Plegadis falcinellus</i> (L., 1766) | | Φωλιάζει | Hellicar M., Anastasi V., Beton D., Snape R. (2014). Important Bird Areas of Cyprus. Birdlife Cyprus, Nicosia, Cyprus. |
| <i>Alcedo atthis</i> (L., 1758) | 1-10 | | Charalambidou I., Gucel S., Kassinis N., Turkseven N., Fuller W., Kuyucu A., Yorganci H. (2008). Waterbirds in Cyprus 2007/08. UES-CCEIA/TCBA/CGF. N |
| <i>Coracias garrulus</i> (L., 1758) | | Φωλιάζει | Hellicar M., Anastasi V., Beton D., Snape R. (2014). Important Bird Areas of Cyprus. Birdlife Cyprus, Nicosia, Cyprus. |
| <i>Falco tinnunculus</i> (L., 1758) | | | Kassinis N., Gucel S., Charalambidou I., Turkseven N., Fuller W., Kuyucu A., Yorganci H. (2012). Waterbirds in Cyprus 2010/11. BA/UES- CCEIA/CGF. Nico |
| <i>Falco vespertinus</i> (L., 1766) | | Δεν φωλιάζει | Hellicar M., Anastasi V., Beton D., Snape R. (2014). Important Bird Areas of Cyprus. Birdlife Cyprus, Nicosia, Cyprus. |
| <i>Francolinus francolinus</i> (L., 1766) | 10-100 | Φωλιάζει | Hellicar M., Anastasi V., Beton D., Snape R. (2014). Important Bird Areas of Cyprus. Birdlife Cyprus, Nicosia, Cyprus. |
| <i>Fulica atra</i> (L., 1758) | | | Gucel S., Charalambidou I., Kassinis N., Turkseven N., Fuller W., Kuyucu A., Yorganci H. (2012). Waterbirds in Cyprus 2009/10. BA/UES- CCEIA/CGF. Nico |
| <i>Gallinula chloropus</i> (L., 1758) | | Δεν φωλιάζει | |
| <i>Grus grus</i> (L., 1758) | | Δεν φωλιάζει | Hellicar M., Anastasi V., Beton D., Snape R. (2014). Important Bird Areas of Cyprus. Birdlife Cyprus, Nicosia, Cyprus. |
| <i>Porzana parva</i> (Scopoli, 1769) | | Δεν φωλιάζει | Hellicar M., Anastasi V., Beton D., Snape R. (2014). Important Bird Areas of Cyprus. Birdlife Cyprus, Nicosia, Cyprus. |
| <i>Calandrella brachydactyla</i> (Leisler, 1814) | | Δεν φωλιάζει | Hellicar M., Anastasi V., Beton D., Snape R. (2014). Important Bird Areas of Cyprus. Birdlife Cyprus, Nicosia, Cyprus. |
| <i>Emberiza caesia</i> (Cretzschmar, 1827) | | Δεν φωλιάζει | Hellicar M., Anastasi V., Beton D., Snape R. (2014). Important Bird Areas of Cyprus. Birdlife Cyprus, Nicosia, Cyprus. |
| <i>Galerida cristata</i> (L., 1758) | | Φωλιάζει | Hellicar M., Anastasi V., Beton D., Snape R. (2014). Important Bird Areas of Cyprus. Birdlife Cyprus, Nicosia, Cyprus. |
| <i>Lanius collurio</i> (L., 1758) | | Δεν φωλιάζει | Hellicar M., Anastasi V., Beton D., Snape R. (2014). Important Bird Areas of Cyprus. Birdlife Cyprus, Nicosia, Cyprus. |

| | | |
|---|-------------------------------|--|
| Lanius minor (J.F. Gmelin, 1788) | Δεν φωλιάζει | Hellicar M., Anastasi V., Beton D., Snape R. (2014). Important Bird Areas of Cyprus. Birdlife Cyprus, Nicosia, Cyprus. |
| Lanius nubicus (H.C. Lichtenstein, 1823) | Δεν φωλιάζει | Hellicar M., Anastasi V., Beton D., Snape R. (2014). Important Bird Areas of Cyprus. Birdlife Cyprus, Nicosia, Cyprus. |
| Melanocorypha calandra (L., 1766) | Δεν φωλιάζει | Hellicar M., Anastasi V., Beton D., Snape R. (2014). Important Bird Areas of Cyprus. Birdlife Cyprus, Nicosia, Cyprus. |
| Oenanthe cypriaca (Martin Van, 1982) | Φωλιάζει | Hellicar M., Anastasi V., Beton D., Snape R. (2014). Important Bird Areas of Cyprus. Birdlife Cyprus, Nicosia, Cyprus. |
| Sylvia conspicillata (Temminck, 1820) | Φωλιάζει | Hellicar M., Anastasi V., Beton D., Snape R. (2014). Important Bird Areas of Cyprus. Birdlife Cyprus, Nicosia, Cyprus. |
| Phoenicopterus ruber | Δεν φωλιάζει | Hellicar M., Anastasi V., Beton D., Snape R. (2014). Important Bird Areas of Cyprus. Birdlife Cyprus, Nicosia, Cyprus. |
| Podiceps nigricollis (C.L. Brehm, 1831) | 1-10 | Charalambidou I., Gucel S., Kassinis N., Turkseven N., Fuller W., Kuyucu A., Yorganci H. (2008). Waterbirds in Cyprus 2007/08. UES-CCEIA/TCBA/CGF. N |
| Tachybaptus ruficollis (Pallas, 1764) | | Gucel S., Charalambidou I., Kassinis N., Turkseven N., Fuller W., Kuyucu A., Yorganci H. (2012). Waterbirds in Cyprus 2009/10. BA/UES- CCEIA/CGF. Nico |
| Ερπετά | Παρουσία στον υγρότοπο | Αναφορές |
| Dolichophis jugularis (Linnaeus, 1758) | Κοινό | Seffer et al (2011) |
| Macrovipera lebetina (Linnaeus, 1758) | Κοινό | Seffer et al (2011) |
| Ophisops elegans schlueteri (Ménétriés, 1832) | Κοινό | Seffer et al (2011) |
| Stellagama stellio cypriaca (Linnaeus, 1758) | Κοινό | Seffer et al (2011) |
| Telescopus fallax cyprianus (Fleischmann, 1831) | Κοινό | Seffer et al (2011) |
| Ψάρια | Παρουσία στον υγρότοπο | Αναφορές |
| Aphanius fasciatus (Valenciennes, 1821) | | |

Αναφορές

Charalambidou I., Gucel S., Kassinis N., Turkseven N., Fuller W., Kuyucu A., Yorganci H. (2008). Waterbirds in Cyprus 2007/08. UES- CCEIA/TCBA/CGF. Nicosia, Cyprus.

Gucel S., Charalambidou I., Kassinis N., Turkseven N., Fuller W., Kuyucu A., Yorganci H. (2012). Waterbirds in Cyprus 2009/10. BA/UES- CCEIA/CGF. Nicosia, Cyprus.

Hellicar M., Anastasi V., Beton D., Snape R. (2014). Important Bird Areas of Cyprus. Birdlife Cyprus, Nicosia, Cyprus.

Kassinis N., Gucel S., Charalambidou I., Turkseven N., Fuller W., Kuyucu A., Yorganci H. (2012). Waterbirds in Cyprus 2010/11. BA/UES- CCEIA/CGF. Nicosia, Cyprus.

Seffer J., Fuller W. J., Tuncok I. K., Sefferova Stanova V., Ozden O., Eroglu G. (2011) Management Plan for Famagusta Wetlands SEOA. Nicosia.

Χριστοφίδης Ν., Κύρου Κ., Πιστή Ε., Ιωάννου Α., Αυγουστή Μ., Χατζηγιάννη Ν. (2009). Φράγματα της Κύπρου. Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων, Υπουργείο Γεωργίας Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος.

Αντιπροσωπευτική φωτογραφία & Χάρτης



FAM025


**ΛΙΜΝΕΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ /
ΑΜΜΟΗΟΣΤΟΣ LAKES**



Πρόγραμμα απογραφής των υγροτόπων της Κύπρου/ Inventory of the wetlands of Cyprus

Δεδομένα Χάρτη: Google, DigitalGlobe, SIO, NOAA, U.S. Navy, NGA, GEBCO
Map Data: Google, DigitalGlobe, SIO, NOAA, U.S. Navy, NGA, GEBCO



 Όρια Υγροτόπου/ Wetland's Boundaries

