



CY000NIC086 - ΛΙΜΝΗ ΕΓΚΑΤΑΛΕΛΕΙΜΕΝΟΥ ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ - ΛΕΥΚΑΣ

Περιγραφή

Η λίμνη του λατομείου Μαυροβουνιού – Λεύκας (NIC086) βρίσκεται εντός των διοικητικών ορίων της κοινότητας Λεύκας σε απόσταση 1.55 km νότια του κέντρου της.

Η λίμνη έχει δημιουργηθεί από εξόρυξη αδρανών. Πλέον το λατομείο είναι ανενεργό, αλλά η λίμνη του κατακρατά κάποιες ποσότητες νερού. Τα πρανή είναι κυρίως βραχώδη και απότομα με μεγάλο βάθος, ως εκ τούτου περιορίζουν το είδος και τον αριθμό των ενδιαιτημάτων. Ο υγρότοπος χρησιμοποιείται ως χώρος ανεξέλεγκτης απόρριψης σκυβάλων των γειτονικών κοινοτήτων. Η βιολογική αξία της είναι αρνητική. Η κυρίαρχη βλάστηση είναι η υπερυδατική με *Phragmites australis*. Υπάρχουν επίσης εκπρόσωποι θαμνώδους βλάστησης (*Tamarix* sp.) και ξενικών ειδών (*Acacia* sp., *Nicotiana glauca*). Την ίδια ημέρα καταγράφηκαν και 2 είδη πτηνών (*Corvus monedula*, *Tachybaptus ruficollis*). Στη περιοχή γύρω από τον υγρότοπο παρατηρήθηκε μεγάλη απόρριψη σκυβάλων.

(Περίοδος αναφοράς πρωτογενών δεδομένων: 06/2014. Απογραφείς: Αθηνά Παπαθεοδούλου, Λεύκιος Σεργίδης, Turpek Emirzade).

Βιβλιογραφική Παραπομπή στο Υγροτόπιο Κύπρου:

Παπαθεοδούλου Α., Σεργίδης Λ., Μιχαήλ Κ., Emirzade T., Βίκτωρα Μ., Αναστάση Α. 2015 – (συνεχής ενημέρωση): Υγροτόπιο Κύπρου- Απογραφή των Κυπριακών Υγροτόπων. Δημοσιεύεται στο <http://www.cypruswetlands.org>, πρόσβαση [ημερομηνία].

18. ΛΙΜΝΗ ΕΓΚΑΤΑΛΕΛΕΙΜΕΝΟΥ ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ ΚΟΥΚΛΙΩΝ

Η λίμνη του λατομείου Κουκλίων (PAF017) βρίσκεται εντός των διοικητικών ορίων της κοινότητας Κουκλιά Πάφου σε απόσταση 4.68 km από το κέντρο της.

Η λίμνη έχει δημιουργηθεί από εξόρυξη αδρανών. Πλέον το λατομείο είναι ανενεργό, αλλά η λίμνη του κατακρατά σημαντικές ποσότητες νερού. Η λίμνη του λατομείου τροφοδοτείται από κατακρημνίσματα που συλλέγονται λόγω της κλίσης των αναβαθμίδων του λατομείου. Τα πρανή είναι κυρίως βραχώδη και απότομα με μεγάλο βάθος, ως εκ τούτου περιορίζουν το είδος και τον αριθμό των ενδιαιτημάτων.

Η βιολογική αξία της είναι μικρή. Γύρω και μέσα στον υγρότοπο καταγράφηκαν 2 είδη Υπερυδατικής βλάστησης (*Phragmites australis*, *Typha domingensis*) και το θαμνώδες είδος *Tamarix* sp.. Την ίδια ημέρα καταγράφηκε 1 είδος πτηνού (*Fulica atra*).

Ο υγρότοπος εμπίπτει σε σε Προσωρινά Απαγορευμένη Περιοχή Κυνηγιού (1) και σε Κρατικό Δάσος (2).

(Περίοδος αναφοράς πρωτογενών δεδομένων: 06/2014. Απογραφείς: Κούλα Μιχαήλ, Μάριος Βίκτωρα)

(1) Δεδομένα Υπηρεσίας Θήρας και Πανίδας (Πρόσβαση 06/2015).

(2) Δεδομένα Τμήματος Δασών (Πρόσβαση 06/2015).

Βιβλιογραφική Παραπομπή στο Υγροτόπιο Κύπρου:

Παπαθεοδούλου Α., Σεργίδης Λ., Μιχαήλ Κ., Emirzade T., Βίκτωρα Μ., Αναστάση Α. 2015 – (συνεχής ενημέρωση): Υγροτόπιο Κύπρου- Απογραφή των Κυπριακών Υγροτόπων. Δημοσιεύεται στο <http://www.cypruswetlands.org>, πρόσβαση [ημερομηνία].

Γενικές πληροφορίες

Βασικές πληροφορίες

Τοποθεσία υγρότοπου:	Εσωτερικός
Τύπος υγρότοπου:	Τεχνητός
Φυσικός / Τεχνητός:	Λίμνη λατομείου
Περιοχή (Ha):	2.06882
Hydrological interaction with other wetland:	Όχι -
Αλατότητα νερού:	Γλυκό
Είσοδος γλυκού νερού:	Λεκάνη απορροής (από κατακρημνίσματα)
Επιφανειακή έξοδος νερού:	Δεν υπάρχει εμφανές σημείο εξόδου του νερού
Ελεύθερη επιφάνεια νερού (%):	< 5
Υδροπερίοδος:	Μόνιμη

Γεωγραφική πληροφορία

Επαρχία:	ΛΕΥΚΩΣΙΑ
Minicipality/Community:	ΛΕΥΚΑ
Coordinates (WGS84):	32.842590 E - 35.099730 N

Βιολογική σημασία

Βιολογική σημασία:	Αρνητική
--------------------	----------

Ramsar wetland types

Τύπος Ramsar	Κάλυψη (%)
7 -- Λιμνούλες από εκσκαφές (λατομεία, ορυχεία, απόληψη αδρανών, αργίλου, κ.ά.)	> 95

Καθεστώτα προστασίας και άλλοι χαρακτηρισμοί

Οικοσυστημικές Υπηρεσίες, Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Οικοσυστημικές Υπηρεσίες

Τύπος Οικοσυστημικής υπηρεσίας	Οικοσυστημικές Υπηρεσία	Κλίμακα Οφέλους	Σημαντικότητα
Άλλο			

Δραστηριότητες στον υγρότοπο

Δραστηριότητες	Ένταση
421 = απόρριψη οικιακών απορριμμάτων	Μεγάλη
700 = Ρύπανση	Μεγάλη
701 = ρύπανση νερού	Μεγάλη
703 = ρύπανση εδάφους	Μεγάλη
800 = Επιχωματώσεις, διαμορφώσεις, αποστραγγίσεις	Μικρή

Δραστηριότητες στη λεκάνη απορροής

Δραστηριότητες	Ένταση
402 = ασυνεχής δόμηση	Μικρή
420 = Απορρίψεις απορριμμάτων / αδρανών	Μεγάλη
530 = Βελτιωμένη πρόσβαση στην περιοχή	Μεσαία

Επιπτώσεις

Impact type	Ένταση
HL- = Απώλεια ενδιαιτημάτων	Μεγάλη
PS- = Ρύπανση από αστικά απόβλητα	Μεγάλη
PSC = Χρόνια ρύπανση από αστικά απόβλητα	Μεγάλη
VCX = Εισαγωγή ξενικών ειδών	Μικρή

Οικότοποι & Βλάστηση

Τύποι βλάστησης

Τύπος βλάστησης	Κάλυψη (%)
Θαμνώδης / Δενδρώδης	< 5
Ξενικά Είδη	< 5
Υπερδατική	51 - 75

Είδος

Χλωρίδα

Είδος	Κυριαρχία	Reference
Acacia sp.	Παρόν	A. Παπαθεοδούλου, Λ. Σεργίδης, T. Emirzade 25/06/2014
Nicotiana glauca	Παρόν	A. Παπαθεοδούλου, Λ. Σεργίδης, T. Emirzade 25/06/2014
Phragmites australis	Κυρίαρχο	A. Παπαθεοδούλου, Λ. Σεργίδης, T. Emirzade 25/06/2014
Tamarix sp.	Παρόν	A. Παπαθεοδούλου, Λ. Σεργίδης, T. Emirzade 25/06/2014

Πανίδα

Πτηνά	Πληθυσμός	Κατάσταση φωλιάσματος	Αναφορές
Corvus monedula (L., 1758)			A. Παπαθεοδούλου, Λ. Σεργίδης, T. Emirzade 25/06/2014
Tachybaptus ruficollis (Pallas, 1764)			A. Παπαθεοδούλου, Λ. Σεργίδης, T. Emirzade 25/06/2014

Αναφορές

Αντιπροσωπευτική φωτογραφία & Χάρτης



NIC086

ΛΙΜΝΗ ΕΓΚΑΤΑΛΕΛΕΙΜΕΝΟΥ ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ - ΛΕΥΚΑΣ /

MAVROVOUNI-LEFKA ABANDONED QUARRY LAKE

**Πρόγραμμα απογραφής των υγροτόπων της Κύπρου/ Inventory of the wetlands of Cyprus**

Δεδομένα Χάρτη: Google, CNES/Astrium

Map Data: Google, CNES/Astrium

 Όρια Υγροτόπου/ Wetland's Boundaries

TERRA CYPRIA
Το Κρητικό Ινστιτούτο Προστασίας Της Περιβάλλοντος
The Cretan Conservation Foundation
Κέντρο Σπουδών Κοινωνία Υαθ


ΥΓΡΟΤΟΠΙΟ
Κύπρου