



CY000NIC088 - ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΖΙΒΕΡΑ-ΠΡΑΣΤΙΟ-ΣΥΡΙΑΝΟΧΩΡΙ

Περιγραφή

Η παράκτια περιοχή Καζιβέρα-Πρασιό- Συριανοχώρι βρίσκεται μεταξύ των τριών ομώνυμων οικισμών, στη πεδιάδα της Μόρφου.

Πρόκειται για σύστημα υγροτόπων που περιλαμβάνει τις εκβολές του ποταμού Ξερού, αλοφυτικές εκτάσεις και εκβαθύνσεις που δημιουργήθηκαν λόγω απόληψης κροκάλων και χαλικιών που κατακρατούν ποσότητες νερού και συντηρούν υγροτοπική βλάστηση.

Στην περιοχή υφίστανται εκτάσεις βάλτων, όπου μεταξύ άλλων αφθονεί το καζάβιν (*Imperata cylindrica*), που το χρησιμοποιούσαν στο παρελθόν, για να φτιάχνουν καλύβες, σχοινιά και τον «τόνον» – με τον οποίο έπλεκαν καρέκλες και ψάθες (1). Αναφέρεται επίσης από τον Merton το 1952, ως συχνό ή επικρατές είδος στην περιοχή το *Cladium mariscus*, αλλά η περιοχή ερευνήθηκε το 2004-2005, χωρίς αποτέλεσμα (2).

Το χωριό Καζιβέρα πήρε το όνομα του από το καζάβιν. Οι εκτενείς βαλτώδεις εκτάσεις, σχηματίζονται από θαλάσσιο νερό που λιμνάζει στην περιοχή. Κατά την περίοδο της αγγλοκρατίας, στα νότια του Συριανοχωρίου κατασκευάστηκαν και τεχνητές λίμνες στις οποίες εκτρέφονταν κέφαλοι (1). Στα βόρεια του υγροτόπου είναι η εκβολή του ποταμού Σερράχη (NIC096).

Τα εδάφη της περιοχής είναι αλατούχα (*Solontzaks*), αφού στο παρελθόν η στάθμη του υπόγειου υδροφορέα ήταν κοντά στην επιφάνεια και εμπλουτίστηκαν με υδατοδιαλυτά άλατα. Τέτοιου είδους εδάφη, εμφανίζουν αυξημένη τάση προς απερίμωση (3).

Ο υγρότοπος γειτνιάζει με τουριστικό συγκρότημα διαμερισμάτων και καλλιέργειες.

Περίοδος αναφοράς πρωτογενών δεδομένων: 26/06/2014

Απογραφείς: Α. Παπαθεοδούλου, Λ. Σεργίδης, Τ. Emirzade

(1) Μεγάλη Κυπριακή Εγκυκλοπαίδεια (1990) Τόμος 13ος . Εκδόσεις Φιλόκυπρος. Λευκωσία.

(2) Τσιντίδης Τ., Χριστοδούλου Σ. Χ, Δεληπέτρου Π., Γεωργίου Κ. (2007). Το κόκκινο βιβλίο της χλωρίδας της Κύπρου.

Φιλοδοσικός Σύνδεσμος Κύπρου. Λευκωσία.

(3) Υπηρεσία Περιβάλλοντος (2008). Εθνικό σχέδιο δράσης για την καταπολέμηση της απερίμωσης.

Βιβλιογραφική Παραπομπή στο Υγροτόπιο Κύπρου:

Παπαθεοδούλου Α., Σεργίδης Λ., Μιχαήλ Κ., Emirzade Τ., Βίκτωρα Μ., Αναστάση Α. 2015 – (συνεχής ενημέρωση): Υγροτόπιο Κύπρου- Απογραφή των Κυπριακών Υγροτόπων. Δημοσιεύεται στο <http://www.cypruswetlands.org>, πρόσβαση [ημερομηνία].

Γενικές πληροφορίες

Βασικές πληροφορίες

Τοποθεσία υγροτόπου:	Παράκτιος
Τύπος υγροτόπου:	Φυσικός
Φυσικός / Τεχνητός:	Σύστημα υγροτόπων
Περιοχή (Ha):	274.75860
Hydrological interaction with other wetland:	Όχι -
Αλατότητα νερού:	Υφάλμυρο
Είσοδος γλυκού νερού:	Χείμαρρος / Ρύακας
Επιφανειακή έξοδος νερού:	Δεν υπάρχει εμφανές σημείο εξόδου του νερού
Ελεύθερη επιφάνεια νερού (%):	76 - 95
Υδροπερίοδος:	Εποχική

Γεωγραφική πληροφορία

Επαρχία:	ΛΕΥΚΩΣΙΑ
Minicipality/Community:	KAZIBEPA
Coordinates (WGS84):	32.917510 E - 35.201610 N

Κατάσταση υγρότοπου

Κατάσταση υγρότοπου:	3- Το αρχικό φυσικό περιβάλλον/τοπίο μερικώς διαταραγμένο (10-50% απείραχτο)
----------------------	--

Ramsar wetland types

Τύπος Ramsar	Κάλυψη (%)
7 -- Λιμνούλες από εκσκαφές (λατομεία, ορυχεία, απόληψη αδρανών, αργίλου, κ.ά.)	26 - 50
F -- Εκβολικά ύδατα. Τα μόνημα ύδατα των εκβολών και τα εκβολικά συστήματα των δέλτα	26 - 50
R- Λίμνες και πλημμυρογενή πεδιάδες αλμυρού/υφάλμυρου και γλυκού νερού	26 - 50

Καθεστώς προστασίας και άλλοι χαρακτηρισμοί

Οικοσυστημικές Υπηρεσίες, Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Οικοσυστημικές Υπηρεσίες

Τύπος Οικοσυστημικής υπηρεσίας	Οικοσυστημικές Υπηρεσία	Κλίμακα Οφέλους	Σημαντικότητα
Πολιτισμικές υπηρεσίες	Πολιτιστική κληρονομιά		
Ρυθμιστικές υπηρεσίες	Ρύθμιση διάβρωσης		
Ρυθμιστικές υπηρεσίες	Ρύθμιση πλημμυρικών φαινομένων		
Υποστηρικτικές υπηρεσίες	Παροχή ενδιαιτημάτων		

Δραστηριότητες στον υγρότοπο

Δραστηριότητες	Ένταση
100 = Καλλιέργειες	Μεσαία
140 = Βόσκηση	Μικρή
141 = εγκατάλειψη κτηνοτροφικών συστημάτων	Μικρή
230 = Κυνήγι	Μικρή
302 = αφαίρεση υλικών από παραλίες	Μεγάλη
423 = απόρριψη αδρανών υλικών (μπάζα)	Μεσαία
424 = απόρριψη άλλου τύπου αποβλήτων	Μεσαία
530 = Βελτιωμένη πρόσβαση στην περιοχή	Μεσαία
701 = ρύπανση νερού	Μεσαία
730 = Στρατιωτική χρήση	Μεσαία

Δραστηριότητες στη λεκάνη απορροής

Δραστηριότητες	Ένταση
100 = Καλλιέργειες	Μεγάλη
105 = εκτατικές καλλιέργειες	Μεσαία
140 = Βόσκηση	Μικρή
230 = Κυνήγι	Μικρή
430 = Αγροτικές (γεωργικές) κατασκευές	Μικρή
502 = οδικό δίκτυο	Μεσαία
530 = Βελτιωμένη πρόσβαση στην περιοχή	Μεσαία
730 = Στρατιωτική χρήση	Μεσαία

Οικότοποι & Βλάστηση

Τύποι οικότοπων

Τύποι οικότοπων	Κάλυψη (%)
1430 Αλο-νιτρόφιλες λόχμες (Pegano-Salsoletea)	
1420 Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sacrocornetea fruticosi)	
1210 Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας και άμπωτης	
1310 Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών	
1410 Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)	

Τύποι βλάστησης

Τύπος βλάστησης	Κάλυψη (%)
Άλλο	< 5
Αλοφυτική	51 - 75
Αμμόφιλη	< 5
Θαμνώδης / Δενδρώδης	5 - 25
Ποώδης	
Υγρολιβαδική	< 5

Είδος

Χλωρίδα

Είδος	Κυριαρχία	Reference
Asparagus sp.	Παρόν	A. Παπαθεοδούλου, Λ. Σεργίδης, T. Emirzade, 26/06/2014
Atriplex portulacoides ≡ Halimione portulacoides	Παρόν	A. Παπαθεοδούλου, Λ. Σεργίδης, T. Emirzade, 26/06/2014
Cladium mariscus		Τσιντίδης Τ., Χριστοδούλου Σ. Χ, Δεληπέτρου Π., Γεωργίου Κ. (2007). Το κόκκινο βιβλίο της χλωρίδας της Κύπρου. Φιλοδασικός Σύλλογος Κύπρου. Λευκωσία.
Cressa cretica	Παρόν	A. Παπαθεοδούλου, Λ. Σεργίδης, T. Emirzade, 26/06/2014
Imperata cylindrica		
Juncus subulatus	Παρόν	A. Παπαθεοδούλου, Λ. Σεργίδης, T. Emirzade, 26/06/2014
Limbarda crithmoides ≡ Inula crithmoides	Παρόν	A. Παπαθεοδούλου, Λ. Σεργίδης, T. Emirzade, 26/06/2014
Limonium sp.	Παρόν	A. Παπαθεοδούλου, Λ. Σεργίδης, T. Emirzade, 26/06/2014
Lycium sp.	Παρόν	A. Παπαθεοδούλου, Λ. Σεργίδης, T. Emirzade, 26/06/2014
Mesembryanthemum nodiflorum	Παρόν	A. Παπαθεοδούλου, Λ. Σεργίδης, T. Emirzade, 26/06/2014
Sarcocornia fruticosa ≡ Salicornia fruticosa	Παρόν	A. Παπαθεοδούλου, Λ. Σεργίδης, T. Emirzade, 26/06/2014
Suaeda vera	Κυρίαρχο	A. Παπαθεοδούλου, Λ. Σεργίδης, T. Emirzade, 26/06/2014
Tamarix sp.	Παρόν	A. Παπαθεοδούλου, Λ. Σεργίδης, T. Emirzade, 26/06/2014
Tetraena alba ≡ Zygophyllum album	Παρόν	A. Παπαθεοδούλου, Λ. Σεργίδης, T. Emirzade, 26/06/2014

Πανίδα

Πτηνά	Πληθυσμός	Κατάσταση φωλιάσματος	Αναφορές
Burhinus oedicnemus (L., 1758)	1-10		A. Παπαθεοδούλου, Λ. Σεργίδης, T. Emirzade, 26/06/2014
Himantopus himantopus (L., 1758)	1-10		A. Παπαθεοδούλου, Λ. Σεργίδης, T. Emirzade, 26/06/2014
Ardea cinerea (L., 1758)	1-10		
Galerida cristata (L., 1758)	1-10		A. Παπαθεοδούλου, Λ. Σεργίδης, T. Emirzade, 26/06/2014

Ερπετά

Ερπετά	Παρουσία στον υγρότοπο	Αναφορές
Acanthodactylus schreiberi schreiberi		A. Παπαθεοδούλου, Λ. Σεργίδης, T. Emirzade, 26/06/2014

Αναφορές

Τσιντίδης Τ., Χριστοδούλου Σ. Χ, Δεληπέτρου Π., Γεωργίου Κ. (2007). Το κόκκινο βιβλίο της χλωρίδας της Κύπρου. Φιλοδοσικός Σύνδεσμος Κύπρου. Λευκωσία.


Μεγάλη Κυπριακή Εγκυκλοπαίδεια (1990) Τόμος 13ος . Εκδόσεις Φιλόκυπρος. Λευκωσία

Υπηρεσία Περιβάλλοντος (2008). Εθνικό σχέδιο δράσης για την καταπολέμηση της απερίμωσης.

Αντιπροσωπευτική φωτογραφία & Χάρτης



NIC088

ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΖΙΒΕΡΑ-ΠΡΑΣΤΙΟ-ΣΥΡΙΑΝΟΧΩΡΙ/ COASTAL AREA KAZIVERA-PRASTIO-SYRIANOCHORI**Πρόγραμμα απογραφής των υγροτόπων της Κύπρου/ Inventory of the wetlands of Cyprus**

Δεδομένα Χάρτη: Google, DigitalGlobe, SIO, NOAA, U.S. Navy, NGA, GEBCO, Landsat
Map Data: Google, DigitalGlobe, SIO, NOAA, U.S. Navy, NGA, GEBCO, Landsat



 Όρια Υγροτόπου/ Wetland's Boundaries

TERRA CYPRIA
Το Κέντρο Ιατρικά Προσταγείας Τον Περιβάλλοντος
The Cyprus Conservation Foundation
Κέντρο Γυναικείας Υγείας


ΥΓΡΟΤΟΠΙΟ
Κύπρου