



CY000NIC099 - ΥΔΑΤΟΦΡΑΚΤΗΣ ΟΒΓΟΥ

Περιγραφή

Ο υδατοφράκτης Οβγός NIC099 βρίσκεται εντός των διοικητικών της Κυράς, σε απόσταση 2.02km ανατολικά από το κέντρο της κοινότητας Χρυσήλιου που είναι ο πλησιέστερος οικισμός, σε περιοχή που δεν ασκεί έλεγχο η Κυπριακή Δημοκρατία.

Κατασκευάστηκε το 1964, στη κοίτη του ποταμού Ογός. Έχει χωρητικότητα 845,000 m³ και αποστραγγίζει λεκάνη απορροής 0,2 km² για να εξυπηρετεί τις αρδευτικές ανάγκες περιοχής έκτασης 853 εκταρίων, καθώς και για εμπλουτισμό του υπόγειου υδροφορέα (1). Με βάση την κατηγοριοποίηση του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων (ΤΑΥ) ανήκει στα «μεγάλα φράγματα» και στον κατάλογο της Διεθνούς Επιτροπής Μεγάλων Φραγμάτων (1). Περισσότερες σχετικές πληροφορίες -για τα κριτήρια κατηγοριοποίησης- βρίσκονται στην «Αρχαιοθήκη» του Υγροτόπου και στην ιστοσελίδα του ΤΑΥ.

Η βιολογική του αξία είναι μεγάλη. Η βλάστηση που απαντάται στον υγρότοπο περιλαμβάνει δεντρώδη/ θαμνώδη είδη όπως Ziziphus lotus, Tamarix sp., τα είδη Centaurea calcitrapa, Citrullus colocynthis και το ξενικό Eucalyptus sp. Στη πανίδα καταγράφηκαν τα πτηνά Burhinus oedicnemus, Himantopus himantopus, Columba palumbus και Merops apiaster. Ο καλαμοκαννάς (Himantopus himantopus) είναι είδος του Παραρτήματος Ι της Ευρωπαϊκής Οδηγίας για τα Πουλιά (2009/147/ΕΕ) και φωλιάζει στον Υδατοφράκτη του Οβγού.

Στη περιοχή και εντός του υγροτόπου παρατηρήθηκε μικρής έντασης βόσκηση και κυνήγι. Στη λεκάνη απορροής υπάρχουν πολλές εκτατικές καλλιέργειες και γίνεται μικρή χρήση λιπασμάτων.

Περίοδος αναφοράς πρωτογενών δεδομένων: 26/06/2014

Απογραφείς: Α. Παπαθεοδούλου, Λ. Σεργίδης, Τ. Emirzade

(1) Χριστοφίδης Ν., Κύρου Κ., Πιστή Ε., Ιωάννου Α., Αυγουστή Μ., Χατζηγιάννη Ν. (2009). Φράγματα της Κύπρου. Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων, Υπουργείο Γεωργίας Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος.

Βιβλιογραφική Παραπομπή στο Υγροτόπιο Κύπρου:

Παπαθεοδούλου Α., Σεργίδης Λ., Μιχαήλ Κ., Emirzade Τ., Βίκτωρα Μ., Αναστάση Α. 2015 – (συνεχής ενημέρωση): Υγροτόπιο Κύπρου- Απογραφή των Κυπριακών Υγροτόπων. Δημοσιεύεται στο <http://www.cypruswetlands.org>, πρόσβαση [ημερομηνία].

Γενικές πληροφορίες

Βασικές πληροφορίες

Τοποθεσία υγρότοπου:	Εσωτερικός
Τύπος υγρότοπου:	Τεχνητός
Φυσικός / Τεχνητός:	Υδατοφράκτης
Περιοχή (Ha):	15.61069
Hydrological interaction with other wetland:	Όχι -
Αλατότητα νερού:	Γλυκό
Είσοδος γλυκού νερού:	Λεκάνη απορροής (από κατακρημνίσματα)
Επιφανειακή έξοδος νερού:	Έξοδος ελεγχόμενη από υπερχειλιστή
Ελεύθερη επιφάνεια νερού (%):	76 - 95
Υδροπερίοδος:	Μόνιμη

Γεωγραφική πληροφορία

Επαρχία:	ΛΕΥΚΩΣΙΑ
Municipality/Community:	ΚΥΡΑ
Coordinates (WGS84):	33.039120 E - 35.216370 N

Βιολογική σημασία

Βιολογική σημασία:

Μεγάλη

Ramsar wetland types

Τύπος Ramsar

Κάλυψη (%)

6 -- Περιοχές αποθήκευσης νερού. Ταμιευτήρες, υψηλά φράγματα, διάφορα εμπόδια ροής νερού (> 80 στρέμματα)

> 95

Καθεστώτα προστασίας και άλλοι χαρακτηρισμοί

Οικοσυστημικές Υπηρεσίες, Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Οικοσυστημικές Υπηρεσίες

Τύπος Οικοσυστημικής υπηρεσίας

Οικοσυστημικές Υπηρεσία

Κλίμακα Οφέλους

Σημαντικότητα

Ρυθμιστικές υπηρεσίες

Ρύθμιση υδάτων

Υποστηρικτικές υπηρεσίες

Παροχή ενδιαιτημάτων

Δραστηριότητες στον υγρότοπο

Δραστηριότητες

Ένταση

140 = Βόσκηση

Μικρή

502 = οδικό δίκτυο

Μικρή

530 = Βελτιωμένη πρόσβαση στην περιοχή

Μικρή

Δραστηριότητες στη λεκάνη απορροής

Δραστηριότητες

Ένταση

106 = εντατικές καλλιέργειες

Μεγάλη

120 = Χρήση λιπασμάτων

Μικρή

140 = Βόσκηση

Μικρή

502 = οδικό δίκτυο

Μικρή

530 = Βελτιωμένη πρόσβαση στην περιοχή

Μικρή

Οικότοποι & Βλάστηση

Τύποι οικότοπων

Τύποι οικότοπων

Κάλυψη (%)

92D0 Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio-Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)

26 - 50

Τύποι βλάστησης

Τύπος βλάστησης

Κάλυψη (%)

Άλλο

< 5

Θαμνώδης / Δενδρώδης

51 - 75

Ξενικά Είδη

< 5

Είδος

Χλωρίδα

Είδος	Κυριαρχία	Reference
Centaurea calcitrapa	Παρόν	A. Παπαθεοδούλου, Λ. Σεργίδης, T. Emirzade, 26/06/2014
Citrullus colocynthis	Παρόν	A. Παπαθεοδούλου, Λ. Σεργίδης, T. Emirzade, 26/06/2014
Eucalyptus sp.	Παρόν	A. Παπαθεοδούλου, Λ. Σεργίδης, T. Emirzade, 26/06/2014
Tamarix sp.	Κυρίαρχο	A. Παπαθεοδούλου, Λ. Σεργίδης, T. Emirzade, 26/06/2014
Ziziphus lotus	Παρόν	A. Παπαθεοδούλου, Λ. Σεργίδης, T. Emirzade, 26/06/2014

Πανίδα

Πτηνά	Πληθυσμός	Κατάσταση φωλιάσματος	Αναφορές
Burhinus oedicnemus (L., 1758)	1-10		A. Παπαθεοδούλου, Λ. Σεργίδης, T. Emirzade, 26/06/2014
Himantopus himantopus (L., 1758)	10-100	Φωλιάζει	A. Παπαθεοδούλου, Λ. Σεργίδης, T. Emirzade, 26/06/2014
Columba palumbus (L.,1758)	10-100		A. Παπαθεοδούλου, Λ. Σεργίδης, T. Emirzade, 26/06/2014
Merops apiaster (L., 1758)	10-100		A. Παπαθεοδούλου, Λ. Σεργίδης, T. Emirzade, 26/06/2014

Αναφορές

Χριστοφίδης Ν., Κύρου Κ., Πιστή Ε., Ιωάννου Α., Αυγουστή Μ., Χατζηγιάννη Ν. (2009). Φράγματα της Κύπρου. Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων, Υπουργείο Γεωργίας Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος.

Αντιπροσωπευτική φωτογραφία & Χάρτης



NIC099

ΥΔΑΤΟΦΡΑΚΤΗΣ ΟΒΓΟΥ/ OVGOS RESERVOIR**Πρόγραμμα απογραφής των υγροτόπων της Κύπρου/ Inventory of the wetlands of Cyprus**

Δεδομένα Χάρτη: Google, DigitalGlobe

Map Data: Google, DigitalGlobe

 Όρια Υγρότοπου/ Wetland's Boundaries

TERRA CYPRIA
Το Κτηνιατρικό Ινστιτούτο της Πρωτεύουσας
Της Στήλης Συγκοινωνίας Foundation
Κέντρο Ζώων Κτηνιατρικής Υγείας


ΥΓΡΟΤΟΠΙΟ
Κύπρου