



CY000PAF019 - ΕΞΩΠΟΤΑΜΙΑ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΠΟΤΑΜΟΥ ΔΙΑΡΙΖΟΥ

Περιγραφή

Η εξωποτάμια δεξαμενή στον Διαρίζο, βρίσκεται εντός των διοικητικών ορίων του Αγίου Γεωργίου Πάφου, 0,92km ανατολικά του κέντρου της κοινότητας.

Πρόκειται για δύο συνδεδεμένα τεχνητά λιμνία, που κατασκευάστηκαν στα πλαίσια του έργου Life “Προστασία και διαχείριση περιοχών του Δικτύου NATURA 2000 στην Κύπρο”. Τροφοδοτήθηκαν από διάτρηση της κοινότητας, πλέον φαλινεται να έχουν εγκαταληφθεί. Σκοπός της κατασκευής τους ήταν η διατήρηση και ανάπτυξη του παρόχθιου δάσους από σκλήθρα, αλλά και τη διατήρηση των υδρόβιων πουλιών, ερπετών και αμφίβιων της τοπικής πανίδας. Επίσης η αύξηση της ποικιλότητας των ενδιαιτημάτων, δημιουργώντας μια ποικιλία συνθηκών φωτισμού/σκίασης, βάθους, θερμοκρασίας κτλ κάτι που αναπόφευκτα θα ευνοήσει την αποίκιση του συστήματος με ένα μεγαλύτερο εύρος οργανισμών και επομένως ενίσχυση της βιοποικιλότητας (1).

Τα λιμνία εμπίπτουν στη περιοχή προστασίας της φύσης Natura 2000 της «Κοιλιάδας Διαρίζου», τόσο ως Τόπος Κοινοτικής Σημασίας, όσο και ως Ζώνη Ειδικής Προστασίας (2) επίσης εμπίπτουν στην αντίστοιχη Σημαντική Περιοχή για τα Πουλιά (3).

Περίοδος αναφοράς πρωτογενών δεδομένων: 06/2014

Απογραφείς: Μ. Βίκτωρα, Π. Κλώνης

(1) Ατλαντίς Συμβουλευτική (2006). Μελέτη εκτίμησης των επιπτώσεων στο περιβάλλον από την κατασκευή τεχνητού λιμνίου στην κοιλάδα Διαρίζου CY4000003.

(2) BioCYPUS (2009). Electronic database. Department of Environment. Ministry of Agriculture Natural Resources and Environment.

(3) Helliard M., Anastasi V., Beton D., Snape R. (2014). Important Bird Areas of Cyprus. Birdlife Cyprus, Nicosia, Cyprus.

Βιβλιογραφική Παραπομπή στο Υγροτόπιο Κύπρου:

Παπαθεοδούλου Α., Σεργίδης Λ., Μιχαήλ Κ., Emirzade T., Βίκτωρα Μ., Αναστάση Α. 2015 – (συνεχής ενημέρωση): Υγροτόπιο Κύπρου- Απογραφή των Κυπριακών Υγροτόπων. Δημοσιεύεται στο <http://www.cypriwetlands.org>, πρόσβαση [ημερομηνία].

Γενικές πληροφορίες

Βασικές πληροφορίες

Τοποθεσία υγροτόπου:	Εσωτερικός
Τύπος υγροτόπου:	Τεχνητός
Φυσικός / Τεχνητός:	Εξωποτάμια δεξαμενή
Περιοχή (Ha):	0.20280
Hydrological interaction with other wetland:	Ναί - PAF025
Αλατότητα νερού:	Γλυκό
Είσοδος γλυκού νερού:	Χείμαρρος / Ρύακας
Επιφανειακή έξοδος νερού:	Δεν υπάρχει εμφανές σημείο εξόδου του νερού
Υδροπερίοδος:	Εποχική

Γεωγραφική πληροφορία

Επαρχία:	ΠΑΦΟΣ
Municipality/Community:	ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΦΟΥ

Coordinates (WGS84):	32.663870 E - 34.778080 N
----------------------	---------------------------

Βιολογική σημασία

Βιολογική σημασία:	Μικρή
--------------------	-------

Ramsar wetland types

Τύπος Ramsar	Κάλυψη (%)
7 -- Λιμνούλες από εκσκαφές (λατομεία, ορυχεία, απόληψη αδρανών, αργίλου, κ.ά.)	> 95

Καθεστώτα προστασίας και άλλοι χαρακτηρισμοί

Καθεστώς προστασίας

Κατηγορία καθεστώςτος προστασίας	Υποκατηγορία καθεστώςτος προστασίας	Ονομασία περιοχής	Κωδικός	Κάλυψη (%)	Νομοθεσία
	Ειδική Ζώνη Διατήρησης	ΚΟΙΛΑΔΑ ΔΙΑΡΙΖΟΥ	CY4000003	100	
Περιοχή Natura 2000	Ζώνη Ειδικής Προστασίας	ΖΩΝΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΟΙΛΑΔΑΣ ΔΙΑΡΙΖΟΥ	CY4000020	100	

Σημαντικές Περιοχές για τα Πουλιά

Κωδικός IBA	Ονομασία περιοχής	Κάλυψη (%)
12029	Κοιλάδα Διαρίζου	100

Οικοσυστημικές Υπηρεσίες, Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Οικοσυστημικές Υπηρεσίες

Τύπος Οικοσυστημικής υπηρεσίας	Οικοσυστημικές Υπηρεσία	Κλίμακα Οφέλους	Σημαντικότητα
Προμηθευτικές υπηρεσίες	Γλυκό νερό		
Υποστηρικτικές υπηρεσίες	Παροχή ενδιαιτημάτων		

Δραστηριότητες στη λεκάνη απορροής

Δραστηριότητες	Ένταση
010 = Διατήρηση οικοτόπων	Μικρή
230 = Κυνήγι	Άγνωστη
502 = οδικό δίκτυο	Μεσαία
530 = Βελτιωμένη πρόσβαση στην περιοχή	Μεσαία

Οικότοποι & Βλάστηση

Τύποι βλάστησης

Τύπος βλάστησης	Κάλυψη (%)
Θαμνώδης / Δενδρώδης	< 5
Υπερδατική	51 - 75

Είδος

Χλωρίδα

Είδος	Κυριαρχία	Reference
<i>Alnus orientalis</i>	Παρόν	Μ. Βίκτωρα, Π. Κλώνης, 11/06/2014
<i>Arundo donax</i>	Κυρίαρχο	Μ. Βίκτωρα, Π. Κλώνης, 11/06/2014
<i>Nerium oleander</i>	Παρόν	Μ. Βίκτωρα, Π. Κλώνης, 11/06/2014
<i>Phragmites australis</i>	Παρόν	Μ. Βίκτωρα, Π. Κλώνης, 11/06/2014
<i>Tamarix</i> sp.	Παρόν	Μ. Βίκτωρα, Π. Κλώνης, 11/06/2014
<i>Typha domingensis</i>	Παρόν	Μ. Βίκτωρα, Π. Κλώνης, 11/06/2014

Πανίδα

Πτηνά	Πληθυσμός	Κατάσταση φωλιάσματος	Αναφορές
<i>Galerida cristata</i> (L., 1758)	1-10		Μ. Βίκτωρα, Π. Κλώνης, 11/06/2014

Αμφίβια	Παρουσία στον υγρότοπο	Αναφορές
<i>Pelophylax bedriagae</i> (Pallas 1771)	Παρόν	Μ. Βίκτωρα, Π. Κλώνης, 11/06/2014
<i>Bufo viridis</i> (Laurenti, 1768)	Παρόν	Μ. Βίκτωρα, Π. Κλώνης, 11/06/2014

Αναφορές

Biocypus (2009). Electronic Database

Hellicar M., Anastasi V., Beton D., Snape R. (2014). Important Bird Areas of Cyprus. Birdlife Cyprus, Nicosia, Cyprus.

Ατλαντίς Συμβουλευτική (2006). Μελέτη εκτίμησης των επιπτώσεων στο περιβάλλον από την κατασκευή τεχνητού λιμνίου στην κοιλάδα Διαρίζου CY4000003.

Αντιπροσωπευτική φωτογραφία & Χάρτης



PAF019

ΕΞΩΠΟΤΑΜΙΑ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΠΟΤΑΜΟΥ ΔΙΑΡΙΖΟΥ/ DIARIZOS OFF-STREAM POND**Πρόγραμμα απογραφής των υγροτόπων της Κύπρου/ Inventory of the wetlands of Cyprus**

Δεδομένα Χάρτη: Google, CNES/Astrium

Map Data: Google, CNES/Astrium

 Όρια Υγροτόπου/ Wetland's Boundaries

TERRA CYPRIA
Το Κέντρο Ιατρικά Προσταγείας Της Περιβαλλοντικής
Της Στήλης Conservation Foundation
Κέντρο Ζώνης Κόσμου Υαφ


ΥΓΡΟΤΟΠΙΟ
Κύπρου