



FAM012 - ΥΔΑΤΟΦΡΑΚΤΗΣ ΟΒΓΟΡΟΥΣ

Περιγραφή

Ο Υδατοφράκτης Οβγόρους FAM012 βρίσκεται εντός των διοικητικών ορίων της κοινότητας Όβγορος, 0.71km βορειοανατολικά του κέντρου της κοινότητας, σε περιοχή που δεν ελέγχεται από την Κυπριακή Δημοκρατία. Κατασκευάστηκε στη κοίτη του ποταμού Κώμη, σε σημείο συμβολής δύο παραπόταμων. Τροφοδοτείται από τη λεκάνη απορροής και η παρουσία του νερού είναι μόνιμη.

Η βιολογική του αξία είναι μικρή. Η βλάστηση που απαντάται περιλαμβάνει δεντρώδη/θαμνώδη είδη όπως *Pistacia lentiscus*, *Dittrichia viscosa*, *Tamarix* sp., και καλαμιώνες με *Phragmites australis* και *Typha domingensis*. Στη πανίδα του υγροτόπου απαντώνται πολλά είδη πτηνών όπως *Anas crecca*, *Anas penelope*, *Anas platyrhynchos*, *Nycticorax nycticorax* κ.α.

Οι δραστηριότητες στην λεκάνη απορροής είναι σχετικά ήπιες, με κυρίαρχες τις καλλιέργειες και σε μικρότερο βαθμό την συνεχή δόμηση. Εντός του υγροτόπου υπάρχει μικρής έντασης διαχείριση της στάθμης του νερού με δύο αντλιοστάσια και μεσαίας έντασης οδικό δίκτυο.

Περίοδος αναφοράς πρωτογενών δεδομένων: 19/09/2014

Απογραφείς: Α. Παπαθεοδούλου, Λ. Σεργίδης

Βιβλιογραφική Παραπομπή στο Υγροτόπιο Κύπρου:

Παπαθεοδούλου Α., Σεργίδης Λ., Μιχαήλ Κ., Emirzade T., Βίκτωρα Μ., Αναστάση Α. 2015 – (συνεχής ενημέρωση): Υγροτόπιο Κύπρου- Απογραφή των Κυπριακών Υγροτόπων. Δημοσιεύεται στο <http://www.cypruswetlands.org>, πρόσβαση [ημερομηνία].

Γενικές πληροφορίες

Βασικές πληροφορίες

Τοποθεσία υγρότοπου:	Εσωτερικός
Τύπος υγρότοπου:	Τεχνητός
Κατηγορία υγρότοπου:	Υδατοφράκτης
Περιοχή (ha):	4.06936
Hydrological interaction with other wetland:	Ναί - FAM014
Αλατότητα νερού:	Γλυκό
Είσοδος γλυκού νερού:	Λεκάνη απορροής (από κατακρημνίσματα)
Επιφανειακή έξοδος νερού:	Έξοδος ελεγχόμενη από υπερχειλιστή
Ελεύθερη επιφάνεια νερού (%):	26 - 50
Υδροπερίοδος:	Μόνιμη

Γεωγραφική πληροφορία

Επαρχία:	ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ
Municipality/Community:	ΟΒΓΟΡΟΣ
Coordinates (WGS84):	33.943460 E - 35.372170 N

Βιολογική σημασία

Βιολογική σημασία:	Μικρή
---------------------------	-------

Ramsar wetland types

Τύπος Ramsar	Κάλυψη (%)
2 -- Λιμνούλες αγροκτημάτων για άρδευση φυτών και εξασφάλιση νερού σε ζώα καθώς και μικρές δεξαμενές (< 80 στρέμματα)	> 95

Καθεστώτα προστασίας και άλλοι χαρακτηρισμοί

Αξίες, Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Αξίες υγρότοπου

101 Εμπλουτισμός υδροφορέα
109 Υποστήριξη τροφικών αλυσίδων
110 Ενδιαίτημα άγριων ειδών ζώων και φυτών

Δραστηριότητες στον υγρότοπο

Δραστηριότητες	Ένταση
530 = Βελτιωμένη πρόσβαση στην περιοχή	Μεσαία
853 = διαχείριση της στάθμης του νερού	Μικρή

Δραστηριότητες στη λεκάνη απορροής

Δραστηριότητες	Ένταση
105 = εκτατικές καλλιέργειες	Μεγάλη
401 = συνεχής δόμηση	Μικρή
530 = Βελτιωμένη πρόσβαση στην περιοχή	Μεσαία
920 = Αποξήρανση	Μεσαία

Επιπτώσεις

Impact type	Ένταση
WG- = Αποστράγγιση/Μείωση της στάθμης του νερού	Μικρή

Οικότοποι & Βλάστηση

Τύποι οικότοπων

Τύποι οικότοπων	Κάλυψη (%)
CY02 Καλαμώνες και κοινότητες υψηλών βούρλων (<i>Phragmites australis</i> , <i>Scirpus maritimi</i>)	26 - 50

Τύποι βλάστησης

Τύπος βλάστησης	Κάλυψη (%)
Θαμνώδης / Δενδρώδης	< 5
Υπερδατική	76 - 95

Είδος

Χλωρίδα

Είδος	Κυριαρχία	Reference
<i>Dittrichia viscosa</i>	Παρόν	A. Παπαθεοδούλου, Λ. Σεργίδης, 19/09/2014

<i>Phragmites australis</i>	Κυρίαρχο	Α. Παπαθεοδούλου, Λ. Σεργίδης, 19/09/2014
<i>Pistacia lentiscus</i>	Παρόν	Α. Παπαθεοδούλου, Λ. Σεργίδης, 19/09/2014
<i>Tamarix sp.</i>	Παρόν	Α. Παπαθεοδούλου, Λ. Σεργίδης, 19/09/2014
<i>Typha domingensis</i>	Παρόν	Α. Παπαθεοδούλου, Λ. Σεργίδης, 19/09/2014

Πανίδα

Πτηνά	Πληθυσμός	Κατάσταση φωλιάσματος	Αναφορές
<i>Anas crecca</i> (L., 1758)	1-10		Charalambidou I., Gucl S., Kassinis N., Turkseven N., Fuller W., Kuyucu A., Yorganci H. (2008). Waterbirds in Cyprus 2007/08. UES-CCEIA/TCBA/CGF. N
<i>Anas penelope</i> (L., 1758)	1-10		Charalambidou I., Gucl S., Kassinis N., Turkseven N., Fuller W., Kuyucu A., Yorganci H. (2008). Waterbirds in Cyprus 2007/08. UES-CCEIA/TCBA/CGF. N
<i>Anas platyrhynchos</i> (L., 1758)	1-10		Charalambidou I., Gucl S., Kassinis N., Turkseven N., Fuller W., Kuyucu A., Yorganci H. (2008). Waterbirds in Cyprus 2007/08. UES-CCEIA/TCBA/CGF. N
<i>Tringa ochropus</i> (L., 1758)	1-10		Charalambidou I., Gucl S., Kassinis N., Turkseven N., Fuller W., Kuyucu A., Yorganci H. (2008). Waterbirds in Cyprus 2007/08. UES-CCEIA/TCBA/CGF. N
<i>Ardea cinerea</i> (L., 1758)			Α. Παπαθεοδούλου, Λ. Σεργίδης, 19/09/2014
<i>Ardeola ralloides</i> (Scopoli, 1769)	1-10		Charalambidou I., Gucl S., Kassinis N., Turkseven N., Fuller W., Kuyucu A., Yorganci H. (2008). Waterbirds in Cyprus 2007/08. UES-CCEIA/TCBA/CGF. N
<i>Egretta garzetta</i> (L., 1766)	1-10		Charalambidou I., Gucl S., Kassinis N., Turkseven N., Fuller W., Kuyucu A., Yorganci H. (2008). Waterbirds in Cyprus 2007/08. UES-CCEIA/TCBA/CGF. N
<i>Nycticorax nycticorax</i> (L., 1758)	1-10		Charalambidou I., Gucl S., Kassinis N., Turkseven N., Fuller W., Kuyucu A., Yorganci H. (2008). Waterbirds in Cyprus 2007/08. UES-CCEIA/TCBA/CGF. N
<i>Alcedo atthis</i> (L., 1758)	1-10		Charalambidou I., Gucl S., Kassinis N., Turkseven N., Fuller W., Kuyucu A., Yorganci H. (2008). Waterbirds in Cyprus 2007/08. UES-CCEIA/TCBA/CGF. N
<i>Phalacrocorax carbo</i> (L., 1758)	1-10		Charalambidou I., Gucl S., Kassinis N., Turkseven N., Fuller W., Kuyucu A., Yorganci H. (2008). Waterbirds in Cyprus 2007/08. UES-CCEIA/TCBA/CGF. N

Αναφορές

Charalambidou I., Gucl S., Kassinis N., Turkseven N., Fuller W., Kuyucu A., Yorganci H. (2008). Waterbirds in Cyprus 2007/08. UES- CCEIA/TCBA/CGF. Nicosia, Cyprus.

Αντιπροσωπευτική φωτογραφία & Χάρτης



FAM012

ΥΔΑΤΟΦΡΑΚΤΗΣ ΟΒΓΟΡΟΥΣ/ΟΒΓΟΡΟΣ RESERVOIR




Πρόγραμμα απογραφής των υγροτόπων της Κύπρου/ Inventory of the wetlands of Cyprus

Δεδομένα Χάρτη: Google, DigitalGlobe

Map Data: Google, DigitalGlobe



 Όρια Υγροτόπου/ Wetland's Boundaries

TERRA CYPRIA
Το Κτηνιατρικό Ινστιτούτο της Πανεπιστημιακής
Της Σχολής Σοοκλαστικής Φυσιολογίας
Κέντρο Ζώων Κοινωνία Υγείας


ΥΓΡΟΤΟΠΙΟ
Κύπρου